

Suomen Elektrodi Oy



## TUOTELUETTELO

UUTUUS

**MAXX™**

Kohti puhtaampaa maailmaa





## Kirje pääjohtajalta.



Voin ylpeänä todeta, että viime vuoden haasteista huolimatta SPC on edelleen dynaamisesti toimiva organisaatio. SPC jatkaa kasvuaan ja jakaa menestyksensä jälleenmyyjijensä kanssa. Raaka-ainekustannusten yllättävän nousun keskellä SPC on etsinyt järkevämpiä ja tehokkaampia

työskentelytapoja. Se on toteuttanut kokonaan uusia, kiehtovia tuoteideoita ja kehittänyt samalla tehokkaampia valmistusprosesseja.

Yksi uusista tuoteideoista on Sorbent Center -imeytyskeskus, joka on erilaisissa arvioinneissa todettu erinomaiseksi. Kyseessä on moduulityyppinen, siirrettävä yksikkö, jonka avulla vuodot voidaan siivota ja imeytystuotteet siirtää sinne, missä niitä yleensä tarvitaan. Tämä uusi ratkaisu on nyt tarjolla sinulle ja asiakkaillesi.

Olen myös ylpeä voidessani esitellä MAXXin, joka on kokonaan uusi askel imeytystuotteiden alalla. MAXX on SPC:n kehittämä valmistusprosessi, jonka avulla imeytystuotteen tehoa voidaan parantaa raaka-ainemääriä kasvattamatta tai loppukäyttäjälle aiheutuvia hävittämiskustannuksia lisäämättä. MAXX on aikaisempia ratkaisuja lujempi ja imukykyisempi, joten se tarjoaa loppukäyttäjille konkreettisia etuja alhaisempien käyttökustannusten ja pienempien jätemäärien muodossa. Lisäksi tuote on paremman näköinen ja kestävämpi. Valikoimaamme on lisätty myös muita uusia tuotteita, kuten vuodonrajaustuotteita, rajaustuomeja ja vuodonrajauspatoja.

SPC laajentaa toimintaansa eri puolilla maailmaa ja palvelee isoja, monikansallisia loppukäyttäjiä laajan, koko maailman kattavan jälleenmyyntiverkostonsa kautta. Kolme toimintayksikköämme – SPC, SPC International ja SPC Aasia – pystyvät tehokkaasti tukemaan nykyisiä vapaakauppa-alueita Pohjois-Amerikassa ja Euroopassa sekä Aasiaan perusteilla olevaa kauppa-aluetta. Kaikkien kolmen liiketoimintaryhmän tulos kasvoi merkittävästi vaikeista markkinaolosuhteista huolimatta. Markkinatilannetta vaikeuttivat Euroopan talouden hidas kehitys ja haasteet, joita yleensä liittyy jalansijan saamiseen uudella markkina-alueella (SPC Aasia).

Odotamme uutta vuotta optimistisellä, innostuneella mielellä. Kehittämämme uudet tuotteet ja teknologiat ovat kuitenkin vasta alkua. SPC jatkaa markkinajohtajana ja tarjoaa sinulle sekä asiakkaillesi paitsi luotettavia tuotteita myös uusia, innovatiivisia ideoita, joilla maailmasta voidaan tehdä puhtaampi.

Ystävällisin terveisin,

Mike Hobin  
Pääjohtaja

## SPC:n Sulapuhalluslinja Eurooppaan!



*Vuonna 2005 saavutimme merkittävän merkkipaalun Euroopan toiminnoissamme. Laajensimme toimintaamme varastoinnista ja jalostuksesta täysimittaiseen tuotantoon ottamalla käyttöön ensimmäisen sulapuhalluslinjamme Belgiassa.*

*Kyseessä oli suuri investointi, joka tapahtui hartsin hinnan ollessa nousussa ja Euroopan hitaan talouskehityksen aikana. Investointi on selkeä osoitus sitoutumisestamme kansainvälisiin asiakkaisiimme ja työntekijöihimme.*



Sisältö

Kirje pääjohtajalta. .... 2

SPC:n sulapuhalluslinja Eurooppaan. .... 2

Miksi polypropyleenistä valmistetut imeytystuotteet? ..... 4-5

MAXX Teknologia. .... 6-7

Imeytystuotteen valintaopas. .... 8-9

**Oil Only - Vain öljypohjaisille nesteille**

    Liinat ..... 10-13

    Rullat. .... 14-17

    Puomit. .... 18

    Pilssipuomit & imeytys makkarat. .... 19

    Imeytystyynyt & tynnyrin kannen suojat ..... 20

**Kunnossapito**

    Liinat. .... 21-23

    Rullat. .... 24-27

    Imeytys makkarat. .... 28-29

    Imeytystyynyt & tynnyrin kannen suojat. .... 30

**Kemikaaleille**

    Liinat & Rullat. .... 31

    Puomit , Imeytys makkarat & Tyynyt. .... 32

Teollisuuteen imeytyshuovat & matot. .... 33-37

Vuodon raja. .... 38

Imeytys pakkaukset. .... 39-43

Vesikäyttöön tarkoitetut tuotteet. .... 44-46

Suodatus. .... 47

Vuodon rajaaminen. .... 48-49

Vuodon rajaimet. .... 50

Laadusta. .... 51



## Pienemmät kustannukset Parempi tuottavuus Parempi turvallisuus

Yhä useammilla teollisuudenaloilla öljyjen, teollisuusnesteiden ja kemikaalien hallintaan ja keräämiseen käytetään sulapuhallettuja polypropyleenistä (SPPP) valmistettuja imeytystuotteita. Katso itse, miksi kannattaa valita SPPP-imeytystuotteet!

### RAKEET

### SPPP IMEYTYSTUOTTEET

1. HEIKKO IMUKYKY  
(1 tai 2 kertaa oman painonsa verran)

IMEVÄT 10 – 25 KERTAA OMAN PAINONSA VERRAN, joten materiaalia kuluu vähemmän... säästää rahaa ja minimoi käyttökustannukset.



2. HIDAS IMUKYKY  
(tunteja vs. sekunteja)

IMEVÄT NOPEASTI... sekunneissa. Vuotojen imeytymistä ei tarvitse odottaa tuntikaupalla.



3. SOTKUINEN & hankala käyttää.

YKSINKERTAISIA – toimii kuin jättikokoinen paperipyyhe!



4. KORKEAT HÄVITTÄMISKUSTANNUKSET, sillä tuotetta tarvitaan enemmän.

Tuotetta tarvitaan vähemmän = PIENEMMÄT HÄVITTÄMIS-KUSTANNUKSET. Lisäksi tuotteet ovat ympäristöystävällisempiä, sillä niiden tuhka jäämä poltettuna on vain 0,02%.

€ \$ £ ¥ € \$ £ ¥ →

**-47%**



## RAKEET

## SPPP IMEYTYSTUOTTEET

5.

VAIKEA & työläs siivota.



HELPPO kerätä ja hävittää, säästää aikaa ja rahaa.



6.

Pienet rakeet voivat joutua KONEISIIN JA VAHINGOITTAA NIITÄ tai päätyä lopputuotteeseen.



LAITEYSTÄVÄLLISIÄ

Siksi yhä useammat teollisuuden alat ovat kieltämässä rakeiden käytön laitoksissaan.



7.

RAJALLINEN kemikaalien sietokyky

HYVÄ kemikaalien sietokyky. SPPP-imeytystuotteet eivät reagoi aggressiivisten kemikaalien kanssa, mikä parantaa turvallisuutta.



8.

MAHDOLLISET Terveyshaitat.  
(jos käytetään silikonipohjaisia rakeita)

TURVALLISIA – pölyhiukkasten sisäänhengittämisestä mahdollisesti aiheutuvia terveyshaittoja ei havaittu.



Imeytystuotteiden käyttäjänä tiedät, missä vähintään 75% vuodoista, tihkuista ja valumista esiintyy. SPPP-imeytystuotteita käyttämällä pystyt helposti sijoittamaan imeytystuotteet kyseisiin riskipaikkoihin – tämä olisi aivan liian sotkuista puuhaa, jos käyttäisit rakeita.

AJATTELE VIISAASTI ... TOIMI JÄRKEVÄSTI

# VALLANKUMOUS ON TÄÄLLÄ!

SPC:n uusi MAXX-teknologia on kiloa kohden mitattuna markkinoiden tehokkain imeytysliina. MAXX tarjoaa parempaa laatua ja suorituskkyä kustannustehokkaampaan hintaan. Imeytystuotteen laadun parantaminen ei siis välttämättä tarkoita sitä, että tuotteen olisi oltava painavampi ja kalliimpi.




On myönnettävä, että muuttuvan markkinatilanteen edessä meidän on löydettävä uusia, luovempia tapoja parantaa teknologiaamme. Miksi emme siis kehittäisi paremman imeytystuotteen?

## MAXX ...

ERINOMAINEN IMUKYKY, KESTÄVÄMPI, KEVYEMPI,  
ALHAISEMMAT HÄVITTÄMISKUSTANNUKSET

MAXX on lujempi, imukykyisempi, kevyempi ja paremman näköinen imeytysliina. MAXX-imeytysliinat ovat jopa 25% kestävämpiä, ja niiden paremman imukyvyn ansiosta materiaalin menekki vähenee ja samalla hävittämiskustannukset pienenevät. MAXX on myös hyvän näköinen ja kestää hankausta paremmin. Voit itse todeta, miten hyvin liinojen pinta on viimeistely!

ENNEN  
MAXXia



JÄLKEEN  
MAXXin



MAXX LIINAT OVAT JOPA 25% KESTÄVÄMPIÄ.



# MAXX SARJA

**ENV-M Valikoima:** Vain öljylle tarkoitetut imeytysliinat öljyn ja petrolipohjaisten nesteiden imeytykseen.

**GP-M Valikoima:** Ylläpitoliinat erilaisille teollisuusnesteille, kuten öljyille, jäähdytysaineille, liuottimille ja kemikaaleille.



## IMEE JOPA 24 X OMAN PAINONSA VERRAN ÖLJYÄ

MAXX tarjoaa laadun ja suorituskyvyn yhdistelmän, joka vastaa kaikkiin haasteisiin. Kansainvälisesti hyväksytyjen ASTM:n vaatimusten mukaisesti ja EDANA:n menetelmillä testattuna MAXX erottuu muista imeytysliinoista. Kun perinteiset sulapuhalletut, polypropyleenistä valmistetut imeytysliinat imevät 10-14 kertaa oman painonsa verran, MAXX-liinojen imukyky on jopa 24-kertainen niiden painoon verrattuna! Siten ero on jopa 100%!

## SUUNNITELTU ALENTAMAAN JÄTE JA HÄVITTÄMIS KUSTANNUKSIA

Asiakkaamme ja näiden loppukäyttäjät pyrkivät kaikin keinoin varmistamaan, että heidän toimintansa olisi yhä tiukempien standardien, kuten ISO 14000:n, vaatimusten mukaista. SPC ottaa nämä pyrkimykset huomioon, ja MAXX:in ansiosta voimmekin nyt tarjota erinomaista suorituskykyä ja auttaa samalla pienentämään imeytystuotteiden käytöstä päivittäin syntyvää jättemäärää.

SISÄTILAT

VAIN ÖLJYPOHJAISET  
NESTEET

Tarvitaanko tuote jolla rajata vuoto  
pääsemästä maaperään?

kyllä

Käytetäänkö tuotetta  
alueella jossa on kulkua?

Tarvitaanko vähänukkainen  
tuote?

ei

ÖLJYT TAI MUUT  
NESTEET JA  
KEMIKAALIT  
- liuottimet  
- hapot  
- jne.

Tarvitaanko tuote jolla rajata vuoto  
pääsemästä maaperään?

kyllä

Tarvitaanko vähänukkainen  
tuote?

ei

Saatavissa myös laaja valikoima  
imeytys makkaroita, tyynyjä,  
imeytyspakkauksia ja puomeja

sivut 18, 19, 20, 28, 29, 30, 32, 39-43

ULKOKÄYTTÖÖN

VAIN ÖLJYPOHJAISET  
NESTEET

Tarvitaanko tuote jolla rajata vuoto  
pääsemästä maaperään?

kyllä

Käytetäänkö tuotetta  
alueella jossa on kulkua?

Tarvitaanko vähänukkainen  
tuote?

ei

ÖLJYT TAI MUUT  
NESTEET JA  
KEMIKAALIT  
- liuottimet  
- hapot  
- jne.

Onko kyseessä kemikaalivuodon  
siivoaminen hätätilanteessa vai  
normaali vuodon siivoaminen?

kyllä

Onko kemikaali vaarallinen

ei

VESISTÖT

VAIN ÖLJYPOHJAISET  
NESTEET



Onko kyseessä paksu öly?

kyllä


Tarvitaanko erityistä  
kestävyyttä?

ei






|                                                         |                                           |                       |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------|
| <b>Yleiskäyttö/ylläpito:</b>                            | <b>MRO/GP</b>                             | sivut 22, 24 & 23, 26 |
| <b>Yleiskäyttö/ylläpito:</b>                            | <b>kohtuulliselle kulutukselle: BM/HT</b> | sivut 25, 33, 34      |
| <b>Kulkuväylille kovalle kulutukselle</b>               | <b>SIR</b>                                | sivut 27, 37          |
| <b>Yleiskäyttö/ylläpito vähä nukkaava</b>               | <b>UXT</b>                                | sivut 21, 26          |
| <b>Laboratoriot / vaarallisten kemikaalien siivous:</b> | <b>UN</b>                                 | sivut 31, 32          |




Yleiskäyttöön tarkoitettuja imeytystuotteita ei suositella ulkokäyttöön, sillä ne imevät vettä. Käytä vain vuotojen siivoamiseen hätätilanteissa.



**SXT ... Erikoiskestävät vain öljylle tarkoitetut imeytysliinat. Paras valinta, kun imeytystuotteelta edellytetään lujuutta ja hankauskestävyyttä.**

Teknologia : **3 kerrosta:**



Neulasidonta  
Sulapuhallus  
Neulasidonta

- *Imee öljyä & petrolipohjaisia nesteitä.*
- *Kestävän pintamateriaalin ansiosta liina on lujempi ja kestää käytössä pidempään.*
- *Vähänukkainen: SXT sopii erinomaisesti pyyhkimiseen, ei irtoa kuituja.*
- *Pehmeä & joustava ja siten käyttäjäystävällinen.*
- *Perforoidut imeytysliinat – käytät vain tarvitsemasi määrän pienten vuotojen pyyhkimiseen, joten jätteen määrä vähenee.*



**Käytä työtasolla**




**...tai käteväenä pyyhkeenä! Pehmeän, kestävän ulkopinnan ansiosta tuote sopii erinomaisesti työkalujen tai koneen osien pyyhkimiseen.**

| Tuote nro.         | Kuvaus                                               | Pakkaus             | Imukyky |
|--------------------|------------------------------------------------------|---------------------|---------|
| <b>SXT100-1620</b> | LIINAT 41 cm x 51 cm<br>Raskas, perforoitu & sidottu | 100 liinaa/laatikko | 84 ltr  |
| <b>SXT200-1620</b> | PADS, 41 cm x 51 cm<br>Kevyt, perforoitu & sidottu   | 200 liinaa/laatikko | 136 ltr |



OIL PLUS ... Suosituimmat vain öljylle tarkoitetut liinamme.  
 Sopivat erinomaisesti jokapäiväiseen käyttöön ja nopeaan vuotojen siivoukseen hätätilanteissa.

Teknologia:
 

3 kerrosta:
 

Neulasidonta
   
Sulapuhallus
   
Neulasidonta



- Imee öljyä & petrolipohjaisia nesteitä.
- Sopii erinomaisesti vuotojen ja tihkujen imeytykseen työpaikalla.
- Perforoitu, joten auttaa minimoimaan jätekuluja ja alentamaan hävittämiskustannuksia.
- Saatavissa SPC:n ainutlaatuisella “Käytä & hävitä” –järjestelmällä, mikä helpottaa käyttöä ja alentaa liinakohtaisia käyttökustannuksia!





**Käytä & hävitä –järjestelmä :**  
*Annostelulaatikko, joten tuote on helposti saatavilla.  
 Lisäksi jätessäkit ja laatikko hävittämistä varten  
 jätteen oikeaoppisen hävittämisen varmistamiseksi.*



OP-imeytysliinat öljykannujen & tynnyreiden alle pienten vuotojen imeyttämiseksi.

| Tuote nro.  | Kuvaus                                                                             | Pakkaus             | Imukyky |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------|
| OP100-E     | LIINAT, 41 cm x 51 cm<br>Raskas, perforoitu & sidottu                              | 100 liinaa/laatikko | 112 ltr |
| OP300-E     | PADS, 41 cm x 51 cm<br>Normaalit, perforoitu & sidottu                             | 100 liinaa/laatikko | 88 ltr  |
| OP150-DND-E | PADS, 41 cm x 51 cm<br>Raskas, perforoitu & sidottu<br>käytä & hävitä pakkauksella | 150 liinaa/laatikko | 168 ltr |

## SPC SININEN ... Erikoiskestävät Oil only liinat.

Teknologia: **2 kerrosta**

Neulasidonta


Sulapuhallus



- Imee öljyä & petrolipohjaisia nesteitä..
- Yhdellä puolella sininen pintamateriaali, joka parantaa kestävyyttä ja vähentää nukan määrää.
- Voidaan käyttää pyyhkeenä..
- Suosittu erityisesti paperiteollisuudessa, jossa vieraiden aineiden tunnistaminen tuotantoprosessissa on erityisen tärkeää SPC SININEN erottuu todella hyvin!

| Tuote nro. | Kuvaus                                                | Pakkaus         | Imukyky |
|------------|-------------------------------------------------------|-----------------|---------|
| SPC105-E   | LIINAT, 41 cm x 51 cm<br>Raskas, perforoitu & sidottu | 100 liina/nippu | 21 ltr  |

## SPC ... Vain öljylle tarkoitetut imeytysliinat teollisuudelle tai vesikäyttöön.

Teknologia: **1 kerros:**

Sulapuhallus



Imee öljyä &amp; petrolipohjaisia nesteitä.

- UUSI, PARANNETTU VERSIO! SPC-imeytysliinat
- ovat nyt jopa 25% kestävämpiä. Lisäksi ne ovat pehmeämpiä ja paremman näköisiä, nukkaa irtoaa vähemmän... ja kestävyys on parempi!



- UUTTA! Pakattu laatikoihin käsittelyn ja säilytyksen helpottamiseksi.!
- Kätevät, kustannustehokkaat liinat öljyn keräämiseen maalta tai vedestä.
- Valittavana 3 eri vaihtoehtoa: Painava, imukyvyllään tehokas liina sekä keskipainava kevyt liina vähemmän vaativiin käyttö tarkoituksiin.




| Tuote nro. | Kuvaus                                                | Pakkaus             | Imukyky |
|------------|-------------------------------------------------------|---------------------|---------|
| SPC100-E   | PADS, 41 cm x 51 cm<br>Raskas, perforoitu & sidottu   | 100 liinaa/laatikko | 114 ltr |
| SPC200-E   | PADS, 41 cm x 51 cm<br>Kevyt, perforoitu & sidottu    | 200 liinaa/laatikko | 166 ltr |
| SPC300-E   | PADS, 41 cm x 51 cm<br>Normaali, perforoitu & sidottu | 100 liina/laatikko  | 102 ltr |
| SPC200-3-E | PADS, 30 cm x 30 cm<br>Kevyt, perforoitu & sidottu    | 200 liinaa/laatikko | 71 ltr  |
| SPC50-E    | PADS, 84 cm x 100 cm<br>Raskas perforoitu & sidottu   | 50 liinaa/laatikko  | 230 ltr |



**ENV ... Vain öljylle tarkoitettut imeytysliinat, jotka on valmistettu SPC:n uudella MAXX-teknologialla! Erinomainen imukyky, parempi kestävyys ja kevyempi paino yhdessä tarkoittavat alhaisempia hävittämiskustannuksia!**

Teknologia: **1 kerros**



Sulapuhallus



- MAXX-imeytysliina imee jopa 24X oman painonsa verran öljyä – eli se on markkinoiden imukykyisin liina painokiloa kohden mitattuna!
- MAXX-teknologian ansiosta saman öljymäärän keräämiseen tarvitaan vähemmän materiaalia, mikä alentaa hävittämiskustannuksia!




- MAXX-imeytysliinat ovat lisäksi jopa 25% kestävämpiä! MAXX-imeytysliinan ensiluokkaisen viimeistelyn ansiosta siitä irtoa vähemmän nukkaa ja sen hankauskestävyys on parempi!
- UUTTA! Pakattu laatikoihin käsittelyn ja säilytyksen helpottamiseksi.
- Sopivat erinomaisesti ympäristö-/teollisuuden sovelluksiin, joissa edellytetään, alhaisia kustannuksia ja hyvää imukykyä.



| Tuote nro.      | Kuvaus                                 | Pakkaus             | Imukyky |
|-----------------|----------------------------------------|---------------------|---------|
| <b>ENV100-M</b> | MAXX LIINAT, 41 cm x 51 cm<br>Raskas   | 100 liinaa/laatikko | 136 ltr |
| <b>ENV200-M</b> | MAXX LIINAT 41 cm x 51 cm<br>Kevyt     | 200 liinaa/laatikko | 221 ltr |
| <b>ENV300-M</b> | MAXX LIINAT, 41 cm x 51 cm<br>Normaali | 100 liinaa/laatikko | 111 ltr |
| <b>ENV400-M</b> | MAXX LIINAT 41 cm x 51 cm<br>Kevyt     | 100 liinaa/laatikko | 110 ltr |

**SR ... Staattista sähköä poistavat, vain öljylle tarkoitettut imeytysliinat kohteisiin, joissa ongelmana on staattinen sähkö.**

Teknologia: **1 kerros**



Sulapuhallus



- Imee öljyä & petrolipohjaisia nesteitä.
- Ratkaisee turvallisuusongelman kohteissa, joissa muodostuu staattista sähköä.




| Tuote nro.    | Kuvaus                                       | Pakkaus         | Imukyky |
|---------------|----------------------------------------------|-----------------|---------|
| <b>SR1850</b> | LIINAT, 38 cm x 48 cm<br>Kevyt               | 50 liinaa/nippu | 30 ltr  |
| <b>SR3625</b> | LIINAT, 84 cm x 100 cm<br>Kevyt , jumbo koko | 25 liinaa/nippu | 110 ltr |



**SXT ... Erikoiskestävät vain öljylle tarkoitetut imeytysrullat.**  
Suunniteltu käyttöön, jossa tarvitaan kestäväää, hankausta sietävää, nukkaamatonta imeytystuotetta!

Teknologia: **3 kerrosta**



Neulasidonta

Sulapuhallus

Neulasidonta




- Imee öljyä ja petrolipohjaisia nesteitä..
- 3-kerros rakenne parantaa lujuutta ja kestävyyttä.
- Neulasidotut ulkokerrokset tekevät tuotteesta kestävämmän on pidempi ja hankauskestävyys parempi.
  - Sopii erinomaisesti kohtalaiselle kulutukselle alttiina oleviin kohteisiin.
  - Perforoitu käytön helpottamiseksi ja jätemäärän vähentämiseksi.



**SXTBB ... Luistamattomat & läpäisemättömät rullat,**  
sopivat erinomaisesti lattioille ja työtasoille!

Teknologia: **3 kerrosta**



Neulasidonta

Sulapuhallus

Luistamaton sulkukalvo



**Pitää koneen ympäristön kuivana ja estää liukastumisia!**

- Luistamattoman selkäpuolen ansiosta lattia ja työskentelytaso pysyvät kuivina & puhtaina, sillä nesteet eivät pääse kalvon läpi.
- Luistamaton sulkukalvo varmistaa tukevan jalansijan, sillä se estää liukastumisia ja kaatumisia.



**Estää nesteitä pääsemästä lattialle.**

| Tuote nro.      | Kuvaus                                                              | Pakkaus                 | Imukyky |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------|
| <b>SXT15-P</b>  | RULLA 38 cm x 46 m<br>Raskas, perforoitu & sidottu                  | 1 rulla/annostelija ltk | 70 ltr  |
| <b>SXT30-DP</b> | RULLA 76 cm x 46 m<br>Raskas, tupla perforoitu & sidottu            | 1 rulla/laatikko        | 141 ltr |
| <b>SXT15BB</b>  | RULLA 38 cm x 46 m<br>Raskas, sidottu, sulkukalvo toisella puolella | 1 rulla/nippu           | 73 ltr  |
| <b>SXT30BB</b>  | RULLA 76 cm x 46 m<br>Raskas, sidottu, sulkukalvo toisella puolella | 1 rulla/nippu           | 146 ltr |



## OIL PLUS ... Suosituimmat vain öljylle tarkoitetut rullamme teollisuuden yleiskäyttöön!

Teknologia: **3 kerrosta**



Sulapuhallus

Sulapuhallus

Sulapuhallus



- Imee öljyä & petrolipohjaisia nesteitä.
- 3-kerroksinen sulapuhallusrakenne parantaa lujuutta ja kestävyyttä
- Korkealaatuinen vain öljylle tarkoitettu imeytystuote, tarvitaan hyvän imukyvyn ja kestävyuden yhdistelmää.
- Sopii erinomaisesti koneista tulevan ruiskutussumun poistamiseen.
- Saatavissa perforoituna, mikä helpottaa käyttöä ja minimoi jätteen määrää.
- Laaja kokovalikoima.




*Käytä varastotiloissa...*



*...tai koneiden ympärillä tai alla vuotojen ja tippojen imeytykseen.*

| Tuote nro.      | Kuvaus                                                   | Pakkaus             | Imukyky |
|-----------------|----------------------------------------------------------|---------------------|---------|
| <b>OP15</b>     | RULLA 38 cm x 46 m<br>Raskas & sidottu                   | 1 rulla/annostelija | 94 ltr  |
| <b>OP15-P</b>   | RULLA 38 cm x 46 m<br>Raskas, perforoitu & sidottu       | 1 rulla/annostelija | 94 ltr  |
| <b>OP15-DP</b>  | RULLA 38 cm x 46 m<br>Raskas, tuplaperforointi & sidottu | 1 rulla/annostelija | 94 ltr  |
| <b>OP15-DPS</b> | RULLA 38 cm x 22 m<br>Raskas, tuplaperforointi & sidottu | 1 rulla/annostelija | 45 ltr  |
| <b>OP315-P</b>  | RULLA 38 cm x 46 m<br>Normaali, perforoitu & sidottu     | 1 rulla/annostelija | 73 ltr  |
| <b>OP30</b>     | RULLA 76 cm x 46 m<br>Raskas & sidottu                   | 1 rulla/laatikko    | 187 ltr |
| <b>OP30-P</b>   | RULLA 76 cm x 46 m<br>Raskas, perforoitu & sidottu       | 1 rulla/laatikko    | 187 ltr |
| <b>OP30-DP</b>  | RULLA 76 cm x 46 m<br>Raskas, tuplaperforointi & sidottu | 1 rulla/laatikko    | 187 ltr |

## SPC BLUE ... Vain öljylle tarkoitettut, erikoiskestävät imeytysrullat.

Teknologia: **2 kerrosta**

Neulasidonta

Sulapuhallus




- Imee öljyä & petrolipohjaisia nesteitä.
- Yhdellä puolella sininen pintamateriaali, joka parantaa kestävyyttä ja vähentää nukan määrää.
- Sopii erinomaisesti paperiteollisuuden käyttöön, jossa sininen väri auttaa erottamaan selluloosan polypropyleenistä.



| Tuote nro.       | Kuvaus                                             | Pakkaus        | Imukyky |
|------------------|----------------------------------------------------|----------------|---------|
| <b>SPC155</b>    | RULLA 96 cm x 44 m<br>Raskas & sidottu             | 1 rulla/nippu  | 244 ltr |
| <b>SPC155-2P</b> | RULLA 48 cm x 44 m<br>Raskas, perforoitu & sidottu | 2 rullaa/nippu | 244 ltr |

## SPC ... Vain öljylle tarkoitettut imeytysrullat teollisuudelle tai vesikäyttöön.

Teknologia: **1 kerros:**

Sulapuhallus




- Imee öljyä & petrolipohjaisia nesteitä.
- UUTTA! Lujempi, kestävämpi, ensiluokkaisesti viimeistelty tuote, joka kestää myös kulutusta paremmin, näyttää paremmalta ja toimii tehokkaammin!
- Sopivat erinomaisesti suurille pinta-aloille vuotojen, valumien ja tihkujen nopeaa imeytystä varten.




| Tuote nro.    | Kuvaus                                 | Pakkaus        | Imukyky |
|---------------|----------------------------------------|----------------|---------|
| <b>SPC150</b> | RULLA 96 cm x 44 m<br>Raskas & sidottu | 1 rulla/nippu  | 231 ltr |
| <b>SPC152</b> | RULLA 48 cm x 44 m<br>Raskas & sidottu | 2 rullaa/nippu | 231 ltr |

## ENV ... Peruskäyttöön suunnitellut vain öljylle tarkoitettut imeytysrullamme. Sopivat erinomaisesti vesikäyttöön.

Teknologia: **1 kerros**

Sulapuhallettu

- Imee öljyä & petrolipohjaisia nesteitä
- UUSI, PARANNETTU VERSIO! Lujempi, kestävämpi, ensiluokkaisesti viimeistelty tuote, joka näyttää paremmalta ja toimii tehokkaammin!



| Tuote nro.      | Kuvaus                       | Pakkaus        | Imukyky |
|-----------------|------------------------------|----------------|---------|
| <b>ENV150-E</b> | RULLA 96 cm x 44 m<br>Raskas | 1 rulla/nippu  | 274 ltr |
| <b>ENV152</b>   | RULLA 48 cm x 44 m<br>Raskas | 2 rullaa/nippu | 274 ltr |



## TRACKMAT ... Vain öljylle tarkoitettut imeytysrullat kovalle kulutukselle alttiina oleviin kohteisiin, joissa tarvitaan hyvää imukykyä ja erinomaista kestävyyttä.

Teknologia: **3 kerrosta:**




Luistamaton sulkukalvo  
Sulapuhallus  
Neulapistos

- Kulutusta kestävä päällykerros maksimoi lujuuden ja kestävyuden, sopii erinomaisesti kovalle kulutukselle alttiina oleviin kohteisiin.
- Luistamaton selkäpuoli pitää maton paikoillaan ja takaa pitävän työympäristön.
- Sulkukalvo rajoittaa nesteiden pääsyä lattialle.
- Harmaa väri peittää tihkut ja vuodot ja lisää näin tuotteen käyttöikää.
- UV-suojatun päällykerroksen ansiosta tuote sopii erinomaisesti sisä- ja ulkokäyttöön.




| Tuote nro.  | Kuvaus                                                                   | Pakkaus       | Imukyky |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------|---------|
| <b>TM58</b> | RULLA 147 cm x 24.4 m<br>Painava, sidottu & sulkukalvo toisella puolella | 1 rulla/nippu | 207 ltr |
| <b>TM19</b> | RULLA 48 cm x 24.4 m<br>Painava, sidottu & sulkukalvo toisella puolella  | 2 rulla/nippu | 135 ltr |
| <b>TM29</b> | RULLA 74 cm x 24.4 m<br>Painava, sidottu & sulkukalvo toisella puolella  | 1 rulla/nippu | 104 ltr |



## PRIMASORB ... Vain öljylle tarkoitettut imeytysrullat. Paras ratkaisu, kun tarvitaan suurta imukykyä!

Teknologia: **1 kerros**




Sulapuhallus

- Imee öljyä & petrolipohjaisia nesteitä.
- Valmistettu 1100g/m<sup>2</sup> sulapuhalletusta polypropyleenistä ja sopii vaativimpiinkin käyttötarkoituksiin.




| Tuote nro.    | Kuvaus                                | Pakkaus       | Imukyky |
|---------------|---------------------------------------|---------------|---------|
| <b>PS1400</b> | RULLA 25 cm x 30 m<br>Erittäin raskas | 1 rulla/nippu | 86 ltr  |
| <b>PS1450</b> | RULLA 50 cm x 15 m<br>Erittäin raskas | 1 rulla/nippu | 86 ltr  |



## SR ... Staattista sähköä poistavat, vain öljylle tarkoitettut imeytysliinat kohteisiin, joissa ongelmana on staattinen sähkö.

Teknologia: **1 kerros**



Sulapuhallus

- Imee öljyä & petrolipohjaisia nesteitä.
- Ratkaisee turvallisuusongelman kohteissa, joissa muodostuu staattista sähköä.



| Tuote nro.    | Kuvaus                       | Pakkaus       | Imukyky |
|---------------|------------------------------|---------------|---------|
| <b>SR3600</b> | RULLA 96 cm x 44 m<br>Raskas | 1 rulla/nippu | 205 ltr |



## SPC:n painavat, öljyn imeytykseen tarkoitetut puomit... Ensiluokkainen puomi öljyvuotojen imeytykseen ja keräämiseen vedestä.

- Hylkii vettä ja imee öljyä sekä petrolipohjaisia nesteitä.
- SPC810-E & SPC816-E –puomien suorituskykyä on parannettu lisäämällä niihin täyttemateriaalia (parempi imukyky) ja suurentamalla niiden halkaisijaa (isompi pinta-ala).
- Pysyy pinnalla koko ajan myös kyllästymisen jälkeen.
- Metalliliittimien & -lenkkien ansiosta puomit voidaan yhdistää toisiinsa helposti.
- Luja ulkovaippa takaa kestävyuden.
- Sisäpuolinen köysi tukevoittaa puomeja, kun niitä asetetaan paikoilleen & poistetaan.
- Sisävaippa pitää imevän materiaalin paikoillaan puomien sisällä.
- Kriittiset kohdat on varustettu neljällä kiinnikkeellä kestävyuden lisäämiseksi. Tämä estää puomia halkeamasta, kun sitä nostetaan vedestä.



Metalliliittimet puomien yhdistämistä varten.



Neljä kiinnikettä kestävyuden lisäämiseksi.

*Vuoto voidaan ympäröidä ja sitä voidaan hallita toisiinsa kiinnitetyillä puomeilla.*

| Tuote nro. | Kuvaus                                        | Pakkaus        | Imukyky |
|------------|-----------------------------------------------|----------------|---------|
| SPC810-E   | PUOMI Ø 20 cm x 3 m<br>Raskas (21 kg/nippu)   | 4 puomia/nippu | 316 ltr |
| SPC816-E   | PUOMI Ø 20 cm x 5 m<br>Raskas (18.2 kg/nippu) | 2 puomia/nippu | 274 ltr |
| SPC510     | PUOMI Ø 13 cm x 3 m<br>Normaali               | 4 puomia/nippu | 119 ltr |
| SPC516     | PUOMI Ø 13 cm x 5 m<br>Normaali               | 2 puomia/nippu | 98 ltr  |

## ENV Öljynimeytyspuomit ... Taloudellinen vaihtoehto.

*Sininen ulkovaippa, joka on täytetty valkoisella ja värillisellä, vain öljyn imeyttämiseen tarkoitetulla materiaalilla.*

| Tuote nro. | Kuvaus                                          | Pakkaus        | Imukyky |
|------------|-------------------------------------------------|----------------|---------|
| ENV810     | PUOMI Ø 20 cm x 3 m<br>Normaali (17.2 kg/nippu) | 4 puomia/nippu | 259 ltr |






## SPC Pilssipuomit ... Pidä kaivot, säiliöt, viemärit tai pilssikaivot puhtaina öljystä.



- Imee öljyä & petrolipohjaisia nesteitä mutta hylkii vettä.
- Pysyy pinnalla myös kyllästymisen jälkeen.
- Luja ulkovaippa parantaa kestävyyttä.
- Liitettävissä: renkasiin tai lenkkeihin kiinnitettävän köyden avulla voidaan helposti iviedä kaivon sisään.



SPC818-E

SPC518

SPC10

**Köysikiinnityksen ansiosta helppo viedä sisään & vetää ulos.**

| Tuote nro.      | Kuvaus                                   | Pakkaus            | Imukyky |
|-----------------|------------------------------------------|--------------------|---------|
| <b>SPC818-E</b> | PILSSIPUOMI, Ø 20 cm x 45 cm<br>Raskas   | 10 puomia/nippu    | 131 ltr |
| <b>SPC518</b>   | PILSSIPUOMI, Ø 13 cm x 45 cm<br>Normaali | 10 puomia/laatikko | 46 ltr  |
| <b>SPC10</b>    | TYYNY, 36 cm x 64 cm<br>Raskas           | 10tyynyä/nippu     | 197 ltr |



## Oil Only Imeytysmakkarat ...

Sopivat erinomaisesti valumien ja vuotojen imeyttämiseen koneiden ympäriltä.

- Imee öljyä & petrolipohjaisia nesteitä ja hylkii vettä.
- Saatavissa eri pituuksina, joten eri käyttötarkoituksiin löytyy aina oikea koko.
- Imee tehokkaasti: imeytyminen alkaa välittömästi, kun sukka joutuu tekemisiin läikkyneen nesteen kanssa, ja sukkaa ei tarvitse kääntää.
- Joustavuutensa ansiosta voidaan kiertää minkä tahansa koneen, nurkan tai mutkan ympäri.
- UUTTA! FLEXISOX: Joustavuudeltaan paras imeytysmakkarat! Katkaise haluamaasi pituuteen ja kiinnitä uudeleen.



Ongelma:  
**Valumat ja tihkut  
tekevät lattiasta liukkaan**



Ratkaisu:  
**Imeytysmakkarat imevät vuodot ja valumat  
tehokkaasti ja näin tekevät työpisteestä  
puhtaamman ja turvallisemman**

| Tuote nro.    | Kuvaus            | Pakkaus                         | Imukyky |
|---------------|-------------------|---------------------------------|---------|
| <b>OIL430</b> | Ø 7.6 cm x 122 cm | 30 kpl/laatikko                 | 106 ltr |
| <b>OIL412</b> | Ø 7.6 cm x 122 cm | 12 kpl/laatikko                 | 43 ltr  |
| <b>OIL806</b> | Ø 7.6 cm x 244 cm | 6 kpl/laatikko                  | 43 ltr  |
| <b>OIL124</b> | Ø 7.6 cm x 366 cm | 4 kpl/laatikko                  | 43 ltr  |
| <b>OIL561</b> | Ø 7.6 cm x 17 m   | 1 kpl & 30 kiinnikettä/laatikko | 49 ltr  |

**Oil Only TYNYNYT ... Sopivat**  
erinomaisesti vuotojen ja valuvien  
nesteiden imeyttämiseen ahtaissa  
tiloissa ja jatkuvasti tippuvien kohteiden  
alle.



- Imee öljyä & petrolipohjaisia nesteitä.
- 2 kokoa eri käyttötarkoituksia ja/tai erityyppisiä vuotoja varten.


*Erinomainen ratkaisu ahtaisiin  
tai vaikeapääsyisiin kohteisiin.*



| Tuote nro.       | Kuvaus               | Pakkaus            | Imukyky |
|------------------|----------------------|--------------------|---------|
| <b>OIL1818</b>   | TYNYNY 43 cm x 48 cm | 16 tyynyä/laatikko | 105 ltr |
| <b>OIL1818-2</b> | TYNYNY 43 cm x 48 cm | 8 tyynyä/laatikko  | 53 ltr  |
| <b>OIL99</b>     | TYNYNY 23 cm x 23 cm | 32 tyynyä/laatikko | 52 ltr  |
| <b>SPC10</b>     | TYNYNY 36 cm x 64 cm | 10 tyynyä/nippu    | 197 ltr |

**Oil Only Tynnyrin kansi päälliset ... Pitää tynnyrin kannet**  
puhtaina & siisteinä.

- Imee öljyä & petrolipohjaisia nesteitä.
- Pitää työpisteen lattian siistinä ja turvallisena, sillä se estää pumpusta vuotavan nesteen pääsyn lattialle.
- Esileikatut reiät 205 litran tynnyreille.



Ongelma:  
**Nestelammikoita ja likaisia rättejä tynnyrin päällä.**



*Pumpusta valuu nestettä lattialle  
... liukastumisvaara.*

Ratkaisu:  
**Tynnyrin kannen suojat tynnyrin päälle.**  
**Ei enää sotkuisia pumppuvuotoja tai likaisia rättejä.**




| Tuote nro.   | Kuvaus                      | Pakkaus       | Imukyky   |
|--------------|-----------------------------|---------------|-----------|
| <b>DTO25</b> | TYNNYRIN PÄÄLLINEN, Ø 56 cm | 25 covers/box | 26 liters |



## UXT ... Erikoiskestävät ylläpitoliinat.

Ihanteellinen teollisuuskäyttöön tarkoitettu imeytystuote, kun tarvitaan lujuutta ja hankauskestävyyttä.

Teknologia: **3 kerrosta**



Neulasidonta

Sulapuhallus

Neulasidonta



- Imee erilaisia teollisuuden nesteitä, kuten öljyä, vettä, liuottimia, jäähdytysaineita jne.
- Kestävä pintamateriaali tekee tuotteesta kestävämmän ja pitkäikäisemmän.
- Vähänukkainen: UXT sopii erinomaisesti pyyhkimiseen, sillä siitä ei irtoa kuituja.

- Käyttäjystävällinen, pehmeä & joustava imeytystuote.
- Perforoidut liinat – käytät vain tarvitsemasi määrän, jolloin jättemäärä pienenee.



*Sopii erinomaisesti karkeiden koneenosien pyyhkimiseen, sillä ei siitä irtoa nukkaa.*




| Tuote nro.         | Kuvaus                                               | Pakkaus             | Imukyky |
|--------------------|------------------------------------------------------|---------------------|---------|
| <b>UXT100-1620</b> | LIINAT 41 cm x 51 cm<br>Raskas, perforoitu & sidottu | 100 liinaa/laatikko | 84 ltr  |
| <b>UXT200-1620</b> | LIINAT 41 cm x 51 cm<br>Kevyt, perforoitu & sidottu  | 200 liinaa/laatikko | 136 ltr |



## MRO PLUS ... Suosituimmat kunnossapitoliinamme.

Sopivat erinomaisesti teollisuuden ylläpitotehtäviin tai vuotojen siivoamiseen.

Teknologia: **3 kerrosta**



Sulapuhallus

Sulapuhallus

Sulapuhallus



- Imee erilaisia teollisuuden nesteitä, kuten öljyä, vettä, liuottimia, jäähdytysaineita jne.
- 3-kerrosrakenne parantaa lujuutta ja kestävyyttä.
- Sopii erinomaisesti vuotavien ja tippuvien kohteiden imeytykseen työpaikalla.
- Perforoitu, joten auttaa minimoimaan jätekuluja ja alentamaan hävittämiskustannuksia.
- Saatavissa SPC:n ainutlaatuisella "Käytä & hävitä" -järjestelmällä, mikä helpottaa käyttöä liinakohtaisia käyttökustannuksia!



**MRO liinat vuotavien tiivisteiden & hanojen alle.**  
Sopivat erinomaisesti pienten vuotojen siivoamiseen.



Käytä & hävitä -järjestelmä:  
**Annostelulaatikko, josta tuote on kätevästi saatavilla,**  
**sekä säkit ja laatikko jätteen oikeaoppista hävittämistä varten.**



| Tuote nro.          | Kuvaus                                                                    | Pakkaus                  | Imukyky |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------|
| <b>MRO100-E</b>     | LIINAT, 41 cm x 51 cm<br>Raskas, perforoitu & sidottu                     | 100 liinaa/laatikko      | 112 ltr |
| <b>MRO300-E</b>     | LIINAT 41 cm x 51 cm<br>Normaali, perforoitu & sidottu                    | 100 liinaa/laatikko      | 88 ltr  |
| <b>MRO150-DND-E</b> | LIINAT 41 cm x 51 cm<br>Raskas, perforoitu & sidottu<br>annostelulaatikko | 150 liinaa/annostelu ltk | 168 ltr |



GP ... Taloudelliset yleiskäyttöön tarkoitetut ylläpitoliinat, joissa käytetään SPC:n uutta MAXX-teknologiaa. Täydellinen lujuuden ja imukyvyn yhdistelmä!



- erilaisia teollisuuden nesteitä, kuten öljyä, vettä, liuottimia, jäähdytysaineita jne.
- Erittäin imukykyinen ... GP MAXX –liinat imevät jopa 18 kertaa
- MAXX-teknologian mahdollistaman hyvän imukyvyn ansiosta vähemmällä materiaalilla saadaan imeytettyä enemmän nestettä, mikä pienentää hävittämiskustannuksia!
- MAXX –liinoissa on pehmeä pinta, joten ne nukkaavat vähemmän kuin tavalliset yksikerrosliinat ja ovat paremman näköisiä sekä tehokkaampia!
- Pakattu laatikoihin käsittelyn ja säilytyksen helpottamiseksi.
- Sopivat erinomaisesti teollisuuden käyttöön, kun tarvitaan alhaisia käyttökustannuksia ja hyvää imukykyä.



Käytetään ehkäisemään pieniä vuotoja ja tihkuja.



| Tuote nro. | Kuvaus                                                    | Pakkaus             | Imukyky    |
|------------|-----------------------------------------------------------|---------------------|------------|
| GP100-M    | MAXX LIINAT 41 cm x 51 cm<br>Raskas, perforoitu & sidottu | 100 liinaa/laatikko | 95 liters  |
| GP200-M    | MAXX LIINAT 41 cm x 51 cm<br>Kevyt, perforoitu & sidottu  | 200 liinaa/laatikko | 166 liters |

SLIKWIK pyyhkeet ... Sopivat erinomaisesti työkalujen, koneenosien tai pienten vuotojen puhdistamiseen.



- Sietää kemikaaleja ja voidaan käyttää öljylle, vedelle, liuottimille ja jopa hapoille.
- Alhaisemmat käyttökustannukset pyyhettä kohden uudelleenkäytettäviin pyyhkeisiin verrattuna. Ei pesukustannuksia.
- Kertakäyttöisyyden ansiosta eliminoi edellisen käyttäjän, metallilastujen, vaarallisten kemikaalien jne. aiheuttaman likaantumisen riskin, jota voi esiintyä uudelleenkäytettävien pyyhkeiden yhteydessä.
- Imukykyinen mikrorakenne pidättää liuotinpohjaiset, puhdistusaineet ja vähentää kalliiden puhdistusaineiden käyttöä puuvilla- tai paperipyyhkeisiin verrattuna.



| Tuote nro. | Kuvaus              | Pakkaus                                                      | Imukyky |
|------------|---------------------|--------------------------------------------------------------|---------|
| SW1200     | PYYHE 30 cm x 38 cm | 10 pakkausta, 50 taitettua puuhettä<br>500 pyyhettä/laatikko | 38 ltr  |

# MRO PLUS ... Suosituimmat ylläpitorullamme teollisuuden yleiskäyttöön!

Teknologia:
3 kerrosta

Sulapuhallus
Sulapuhallus
Sulapuhallus

- Imee erilaisia teollisuuden nesteitä, kuten öljyä, vettä, liuottimia ja jäähdytysaineita.
- 3-kerroksinen sulapuhallusrakenne parantaa lujuutta ja kestävyyttä.
- Korkealaatuinen ylläpitoon tarkoitettu imeytystuote, kun tarvitaan hyvää imukykyä ja lujuutta.
- Saatavissa perforoituna, mikä helpottaa käyttöä ja minimoi jätteen määrää.
- Saatavissa useita eri kokoja eri käyttötarkoituksia varten, mukana kätevä annostelulaatikko.



Hyvä yleiskäyttöön tarkoitettu imeytystuote koneiden ympärille ohiruisutuksen imeyttämiseksi.

Sopii vähäiselle kulutukselle alttiina oleviin kohteisiin.





| Tuote nro. | Kuvaus                                                     | Pakkaus                   | Imukyky |
|------------|------------------------------------------------------------|---------------------------|---------|
| MRO15      | RULLA 38 cm x 46 m<br>Raskas & sidottu                     | 1 rulla/annostelulaatikko | 94 ltr  |
| MRO15-P    | RULLA 38 cm x 46 m<br>Raskas, perforoitu & sidottu         | 1 rulla/annostelulaatikko | 94 ltr  |
| MRO15-DP   | RULLA 38 cm x 46 m<br>Raskas, tuplaperforointi & sidottu   | 1 rulla/annostelulaatikko | 94 ltr  |
| MRO15-DPS  | RULLA 38 cm x 22 m<br>Raskas, tuplaperforointi & sidottu   | 1 rulla/annostelulaatikko | 45 ltr  |
| MRO315-P   | RULLA 38 cm x 46 m<br>Normaali, perforoitu & sidottu       | 1 rulla/annostelulaatikko | 73 ltr  |
| MRO30      | RULLA 76 cm x 46 m<br>Raskas & sidottu                     | 1 rulla/laatikko          | 187 ltr |
| MRO30-P    | RULLA 76 cm x 46 m<br>Raskas, perforoitu & sidottu         | 1 rulla/laatikko          | 187 ltr |
| MRO30-DP   | RULLA 76 cm x 46 m<br>Raskas, tuplaperforointi & sidottu   | 1 rulla/laatikko          | 187 ltr |
| MRO350     | RULLA 76 cm x 46 m<br>Normaali, sidottu                    | 1 rulla/laatikko          | 147 ltr |
| MRO350-DP  | RULLA 76 cm x 46 m<br>Normaali, tuplaperforointi & sidottu | 1 rulla/laatikko          | 147 ltr |



## BATTLEMAT ... Suojavärikuvioiset rullat.

Kestävä päällykerros piilottaa vuodot ja tihkut ja lisää siten tuotteen käyttöikää.

Teknologia: **3 kerrosta**



Neulasidonta

Sulapuhallus

Sulapuhallus

- Imee minkä tahansa nestevuoden & -valuman: öljyt, jäähdytysaineet, veden, liuottimet, ...
- Suojakuviointi piilottaa lian, joten mattoa ei tarvitse vaihtaa usein.
- Kestävä, painava, hankausta kestävä päällykerros kestää kohtuullista kulutusta. Sopii erinomaisesti tuotanto- & laittiloihin, kokoonpanolinjojen alle jne.
- Saatavissa perforoituna joustavuuden parantamiseksi: helppo repäistä halutun pituinen pala, joten jätteen määrä vähenee. minimize waste.



*Lian piilottavan kuvioinnin ansiosta sopii erinomaisesti kohteisiin, joissa annostellaan nesteitä.*

**Käytä työtasolla ja pidä pinnat puhtaina!**




| Tuote nro.    | Kuvaus                                                   | Pakkaus                   | Imukyky |
|---------------|----------------------------------------------------------|---------------------------|---------|
| <b>BM15</b>   | RULLA 38 cm x 46 m<br>Raskas, tuplaperforointi & sidottu | 1 rulla/annostelulaatikko | 99 ltr  |
| <b>BM30</b>   | RULLA 76 cm x 46 m<br>Raskas, tuplaperforointi & sidottu | 1 rulla/laatikko          | 197 ltr |
| <b>BM30 X</b> | RULLA 76 cm x 46 m<br>Raskas, sidottu                    | 1 rulla/laatikko          | 197 ltr |




**GP ... Taloudelliset kunnossapitorullat käyttökohteisiin, joissa tarvitaan hyvää imukykyä ja alhaisia käyttökustannuksia.**

Teknologia: **1 kerros**



Sulapuhallus




- Imee erilaisia teollisuuden nesteitä, kuten öljyjä, vettä, liuottimia, jäähdytysaineita jne.
- GP-rullien ensiluokkaisen viimeistelyn ansiosta ne nukkaavat vähemmän ja niiden hankauskestävyys on parempi kuin perinteisten yksikerrosrullien.
- Sopii erinomaisesti isompiin kohteisiin vuotojen ja valumien nopeaan siivoukseen, kun tarvitaan alhaisia käyttökustannuksia ja suurta imukykyä!



| Tuote nro.     | Kuvaus                                             | Pakkaus       | Imukyky |
|----------------|----------------------------------------------------|---------------|---------|
| <b>GP150-E</b> | RULLA 96 cm x 44 m<br>Raskas & sidottu             | 1 rulla/nippu | 192 ltr |
| <b>GP152-E</b> | RULLA 48 cm x 44 m<br>Raskas, perforoitu & sidottu | 2 rulla/nippu | 92 ltr  |

**UXT ... Erittäin lujat kunnossapitorullat käyttökohteisiin, joissa tarvitaan kestävä, hankausta sietävää, nukkaamatonta imeytystuotetta!**

Teknologia: **3 kerrosta**



Neulasidonta  
Sulapuhallus  
Neulasidonta




- Imee erilaisia nesteitä, myös öljyjä.
- 3-kerrosrakente parantaa lujuutta ja kestävyttä..
- Nukkaamaton pintamateriaali estää kuituja irtoamasta ja tekee lujan sekä hankausta kestävän.
- Sopii erinomaisesti kohtalaiselle kulutukselle alttiina oleviin kohteisiin.
- Perforoitu, joten materiaalia on aina oikea määrä, mikä vähentää jätteen määrää.



| Tuote nro.      | Kuvaus                                                   | Pakkaus              | Imukyky    |
|-----------------|----------------------------------------------------------|----------------------|------------|
| <b>UXT15-P</b>  | RULLA 38 cm x 46 m<br>Raskas, perforoitu & sidottu       | 1 roll/dispenser box | 70 liters  |
| <b>UXT30-DP</b> | RULLA 76 cm x 46 m<br>Raskas, tuplaperforointi & sidottu | 1 roll/box           | 141 liters |



## SIR ... Luja huopa kovalle kulutukselle alttiina oleviin kohteisiin.

Teknologia: **1 kerros**

Neulasidonta



- Neulälävistetyin polypropyleenin ansiosta tuote on erittäin repäisyluja. ja kestää hankausta. Kestää vahingoittumatta jopa trukin painon.
- Imee kaikkia nesteitä, myös aggressiivisia kemikaaleja.
- Harmaa väri peittää tahrat ja lisää tuotteen käyttöikää.
- Estää nestettä kulkeutumasta paikasta toiseen.

*Sopii erinomaisesti kovalle kulutukselle alttiina oleviin kohteisiin.*


| Tuote nro.   | Kuvaus                                   | Pakkaus       | Imukyky |
|--------------|------------------------------------------|---------------|---------|
| <b>SIR36</b> | RULLA 91 cm x 91.5 m<br>Normaal paino    | 1 rulla/nippu | 223 ltr |
| <b>SIR72</b> | RULLA 182 cm x 45.75 m<br>Normaali paino | 1 rulla/nippu | 223 ltr |

## BSM ... Luistamaton &amp; nestettä läpäisemätön matto kohteisiin, joiden on pysyttävä kuivina, puhtaina ja luistamattomina.

Teknologia: **2 kerrosta**

Neulasidonta

Luistamaton sulkukalvo



- Luistamaton, nesteitä läpäisemätön sulkukalvo liittää maton tiukasti lattiaan ja estää nesteitä pääsemästä maton läpi.
- Selkäpuoli ei vääntyile eikä nurjahda.
- Neulälävistettyjen polypropyleenikuitujen ansiosta tuote on erittäin repäisyluja ja sopii siten erinomaisesti kovalle kulutukselle alttiina oleviin kohteisiin.
- Imee öljyä, vettä ja ei-aggressiivisia kemikaaleja.
- Prevents unsightly tracking  
Estää lian kulkeutumisen työpisteestä toiseen.



| Tuote nro.     | Kuvaus                                               | Pakkaus          | Imukyky |
|----------------|------------------------------------------------------|------------------|---------|
| <b>BSM3650</b> | RULLA, 91 cm x 15.25 m<br>Normaali paino, sulkukalvo | 1 rulla/laatikko | 46 ltr  |
| <b>BSM150</b>  | RULLA 91 cm x 45.75 m<br>Normaali paino, sulkukalvo  | 1 rulla/laatikko | 140 ltr |



MS40 ... Imukykyisin imeytysmakkara  
öljylle ja vesipohjaisille nesteille!

- Täytteenä erittäin imukykyisen polypropyleenin, selluloosan & imeytysaineen seosta.
  - Saatavissa kahtena eri pituutena, joten käytettävissä on aina oikeankokoinen tuote.
  - Erityinen lisäaine sulkee vesipohjaiset nesteet imeytyssukan sisään ja estää niiden vuotamisen.
  - oustavuutensa ansiosta voidaan kiertää minkä tahansa koneen, nurkan tai mutkan ympäri.
  - Ehdottomasti paras mahdollinen ratkaisu kustannustehokkuuden ja imukyvyn suhteen.
- Huom: Ei suositella käytettäväksi aggressiivisille nesteille.

*Erittäin imukykyinen täyte sulkee nesteen imeytyssukan sisään ja estää näin vuotamisen sekä maksimoi tuotteen suorituskyvyn.*



Ms40 pakkauksesta otettuna.



MS40 kyllästymisen jälkeen.



| Tuote nro. | Kuvaus            | Pakkaus         | Imukyky |
|------------|-------------------|-----------------|---------|
| MS40       | Ø 7.6 cm x 122 cm | 40 kpl/laatikko | 174 ltr |
| MS40-8     | Ø 7.6 cm x 244 cm | 15 kpl/ltk      | 130 ltr |



UUTUUS

## FLEXI... Joustavuudeltaan paras imeytysmakkara!

- Imee erilaisia teollisuuden nesteitä.
- Käyttäjäturvallinen: Katkaise sukka haluamaasi pituuteen ja sulje uudelleen.
- Kustannussäästöjä: Ei tarvetta varastoida eri pituisia imeytysmakkaria – yhtä sukkaa voi käyttää kaikkiin käyttötarkoituksiin.



| Tuote nro. | Kuvaus          | Pakkaus                          | Imukyky |
|------------|-----------------|----------------------------------|---------|
| AW561      | Ø 7,6 cm x 17 m | 1 makkara & 30 suljinta/laatikko | 53 ltr  |

## Allwik... Vuotojen ja valumien imeyttämiseen koneiden ympäriltä.



- Imee erilaisia teollisuuden nesteitä, kuten aggressiivisia kemikaaleja.
- Saatavissa eri pituuksina, joten käytettävissä on aina oikeankokoinen tuote.
- Joustavuutensa ansiosta voidaan kiertää minkä tahansa koneen, nurkan tai mutkan ympäri.
- Täytetty tavallisella sulapuhalletulla polypropyleenilla.



**Sopii erinomaisesti koneiden ympärille –pitää työpisteen lattian puhtaana ja turvallisena.**

| Tuote nro. | Kuvaus            | Pakkaus         | Imukyky    |
|------------|-------------------|-----------------|------------|
| Aw430      | Ø 7.6 cm x 122 cm | 30 kpl/laatikko | 113 liters |
| Aw412      | Ø 7.6 cm x 122 cm | 12 kpl/laatikko | 45 liters  |
| Aw806      | Ø 7.6 cm x 244 cm | 6 kpl/laatikko  | 45 liters  |
| Aw124      | Ø 7.6 cm x 366 cm | 4 kpl/laatikko  | 45 liters  |

## Cobra Coil... Rajaa & imee vuodot.

- Täytetty piimaalla.
- Painava, joten sopii erinomaisesti käytettäväksi esteenä nesteiden leviämisen estämiseksi.

Huom: Ei suositella käytettäväksi aggressiivisille nesteille.



**Käytä esteenä saastuneen alueen rajaamiseksi.**



| Tuote nro. | Kuvaus            | Pakkaus          | Imukyky   |
|------------|-------------------|------------------|-----------|
| CC400      | Ø 7.6 cm x 122 cm | 12 kpl/laatikkox | 12 liters |

## Allwik Tyynyt ... Imee vuodot ja valuneet nesteet ahtaissa tiloissa ja sitkeästi tippuvien kohteiden alla.



*Sopii erinomaisesti koneiden alle...*



*...tai ahtaisiin paikkoihin.*

- Imee erilaisia nesteitä, kuten vettä, jäähdytysaineita, öljyä, pakkasnesteitä jne.
- 2 eri kokoa erilaisiin käyttötarkoituksiin.

| Tuote nro.      | Kuvaus              | Pakkaus         | Imukyky |
|-----------------|---------------------|-----------------|---------|
| <b>AW1818</b>   | TYYNY 43 cm x 48 cm | 16 kpl/laatikko | 105 ltr |
| <b>AW1818-2</b> | TYYNY 43 cm x 48 cm | 8 kpl/laatikko  | 53 ltr  |
| <b>AW99</b>     | TYYNY 23 cm x 23 cm | 32 kpl/laatikko | 52 ltr  |

## Allwik tynnyrin kansi suojat ... puhtaina ja siisteinä.

## Pidä tynnyrien kannet



- Imee erilaisia teollisuusnesteitä, kuten vettä, jäähdytysaineita, liuottimia, öljyä, pakkasnesteitä jne.
- Pitää työpisteen lattian siistinä ja turvallisena estämällä pumpusta vuotavaa nestettä pääsemästä lattialle.
- Esileikattujen reikien ansiosta sopii täydellisesti 205 litran tynnyreille.

*Esileikattujen reikien ansiosta helppo sijoittaa paikoilleen.*

*Ei enää tynnyrin kylkeä pitkin lattialle valuvia pumppuvuotoja.*




| Tuote nro.   | Kuvaus               | Pakkaus         | Imukyky |
|--------------|----------------------|-----------------|---------|
| <b>DTA25</b> | KANSI SUOJA, Ø 56 cm | 25 kpl/laatikko | 26 ltr  |



## UN liinat& rullat... Kemikaaleille ja vaarallisille nesteille!

Teknologia: **3 kerros**



Sulapuhallus

Sulapuhallus

Sulapuhallus



- Imee useita eri kemikaaleja, kuten happoja ja emäksisiä aineita.
- Kemiallisesti inertti: tuote ei hajoa eikä muodosta vaarallista kemiallista reaktiota imetyn nesteen kanssa.
- Vihreän värin perusteella työntekijät tunnistavat, että tuotetta käytetään vaarallisille nesteille.
- Värin perusteella käyttäjä pystyy myös tunnistamaan ja erottelemaan vaarallisen jätteen hävittämistä varten, mikä alentaa hävittämiskustannuksia.
- Perforoitu joustavuuden lisäämiseksi. Perforoiduista kohdista helppo repäistä pienempiä paloja tarpeen mukaan.



*Sopii erinomaisesti kemiallisten vuotojen siivoamiseen... ... tai laboratoriokäyttöön.*

### LIINAT



| Tuote nro.      | Kuvaus                                                     | Pakkaus                                            | Imukyky |
|-----------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------|
| <b>UN1719-E</b> | LIINA 41 cm x 51 cm<br>Normaalipaino, perforoitu & sidottu | 100 liinaa/laatikko                                | 88 ltr  |
| <b>UN1113</b>   | LIINA 30 cm x 30 cm<br>Normaalipaino & sidottu             | 50 liinaa/pussissa,<br>4 pussia/annostelu laatikko | 76 ltr  |

### RULLAT



| Tuote nro.      | Kuvaus                                                    | Pakkaus                   | Imukyky |
|-----------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------|---------|
| <b>UN1019</b>   | RULLA 38 cm x 46 m<br>Normaali, tuplaperforoitu & sidottu | 2 rullaa/laatikko         | 147 ltr |
| <b>UN15-DP</b>  | RULLA 38 cm x 46 m<br>Normaali, tuplaperforoitu & sidottu | 1 rulla/annostelulaatikko | 73 ltr  |
| <b>UN15-DPS</b> | RULLA 38 cm x 22 m<br>Normaali, tuplaperforoitu & sidottu | 1 rulla/annostelulaatikko | 35 ltr  |
| <b>UN3800</b>   | RULLA 76 cm x 46 m<br>Normaali, tuplaperforoitu & sidottu | 1 rulla/annostelulaatikko | 147 ltr |

## UN puomit... Paras keino laajojen kemiallisten ja vaarallisten nestevuotojen imeyttämiseen ja rajaamiseen.

- Imee kemikaaleja, happoja & emäksiä sekä öljyjä ja vesipohjaisia nesteitä.
- Metalliliittimien & -lenkkien ansiosta puomit voidaan yhdistää toisiinsa helposti.
- Neljällä kiinnikkeellä kiinnitetty sisäpuolinen köysi lisää lujuutta.
- Luja ulkovaippa takaa kestävyys.
- Sisävaippa pitää imevän materiaalin paikoillaan puomin sisällä.



| Tuote nro. | Kuvaus              | Pakkaus        | Imukyky |
|------------|---------------------|----------------|---------|
| UN810      | PUOMI Ø 20 cm x 3 m | 4 puomia/nippu | 263 ltr |
| UN510      | PUOMI Ø 13 cm x 3 m | 4 puomia/nippu | 118 ltr |



## Hazwik makkarat... Vaarallisten vuotojen rajaamiseen & leviämisen estämiseen.

- Imee kemikaaleja, happoja & emäksiä.
- Saatavissa eri pituuksina, joten käytettävissä on aina oikeankokoinen tuote.
- Joustavuutensa ansiosta voidaan helposti muokata sopivaksi koneiden ja vuotojen ympärille.



**Kemiallisten vuotojen nopeaan rajaamiseen.**

| Tuote nro. | Kuvaus            | Pakkaus         | Imukyky |
|------------|-------------------|-----------------|---------|
| HAZ412     | Ø 7.6 cm x 122 cm | 12 kpl/laatikko | 45 ltr  |
| HAZ806     | Ø 7.6 cm x 244 cm | 6 kpl/laatikko  | 48 ltr  |
| HAZ124     | Ø 7.6 cm x 366 cm | 4 kpl/laatikko  | 45 ltr  |

## Hazwik tynnyt... Imee kemikaaleja, happoja & emäksiä. Sopii laajoihin vuotoihin, kun vuoto on rajattu.



- Imee kemikaaleja, happoja & emäksiä.
- Sopii laajoihin vuotoihin, kun vuoto on rajattu.
- Sopii erinomaisesti käytettäväksi pakkausten lisäsuojana kuljetuksen aikana.
- 2 eri kokoa erilaisiin käyttötarkoituksiin.



**Suojaa herkkiä nesteitä kuljetuksen aikana.**

| Tuote nro. | Kuvaus              | Pakkaus         | Imukyky    |
|------------|---------------------|-----------------|------------|
| HAZ1818    | TYINY 43 cm x 48 cm | 16 kpl/laatikko | 105 liters |
| HAZ1818-2  | TYINY 43 cm x 48 cm | 8 kpl/laatikko  | 53 liters  |
| HAZ99      | TYINY 23 cm x 23 cm | 32 kpl/laatikko | 52 liters  |



**BATTLEMAT ... Suojavärikuvioiset rullat.**

Kestävä päällykerros piilottaa vuodot sekä tihkut ja siten pidentää tuotteen käyttöikää ja estää liukastumista. Sopii erinomaisesti kohtalaiselle kulutukselle alttiina oleviin kohteisiin.



- Imee minkä tahansa läikkyneen tai vuotaneen nesteen: öljyt, jäähdytysaineet, veden, liuottimet, ...
- Suojakuviointi piilottaa lian, joten mattoa ei tarvitse vaihtaa usein.
- Kestävä, hankausta sietävä päällykerros kestää kohtuullista kulutusta.
- Sopii erinomaisesti kulkuteille, tuotanto- & laittiloihin, kokoonpanolinjojen alle jne.
- Saatavissa perforoituna joustavuuden parantamiseksi: helppo repäistä halutun pituinen pala, vähentää jätteen määrää.



| Tuote nro.    | Kuvaus                                                  | Pakkaus                   | Imukyky |
|---------------|---------------------------------------------------------|---------------------------|---------|
| <b>BM15</b>   | RULLA 38 cm x 46 m<br>Raskas, tuplaperforoitu & sidottu | 1 rulla/annostelulaatikko | 99 ltr  |
| <b>BM30</b>   | RULLA 76 cm x 46 m<br>Raskas, tuplaperforoitu & sidottu | 1 rulla/laatikko          | 197 ltr |
| <b>BM30 X</b> | RULLA 76 cm x 46 m<br>Raskas, sidottu                   | 1 rulla/laatikko          | 197 ltr |



HT ... Monikäyttöinen kunnossapitotuote: Käytä liinana, pyyhkeenä, rullana, mattona tai sukkana!

# 5 tuotetta 1:ssä




PYYHKEENÄ!

- Imee erilaisia nesteitä: vesi, öljyt, jäähdytysaineet, liuottimet, ...
- Kätevä annostelulaatikko, joten tuote on helposti saatavilla.
- Perforoitu: käytettävissä aina oikean kokoinen tuote, joten jätteen määrä vähenee.
- 3-kerrosrakenteen ansiosta tuote on kestävä, sillä on hyvä imukyky ja sen toinen puoli on vähänukkainen.



TYYNYNÄ!



LIINANA!



RULLANA!



SUKKANA!



| Tuote nro. | Kuvaus                                             | Pakkaus                   | Imukyky |
|------------|----------------------------------------------------|---------------------------|---------|
| HT555      | RULLA 38 cm x 46 m<br>Raskas, sidottu & perforoitu | 1 rulla/annostelulaatikko | 89 ltr  |
| HT777      | RULLA 76 cm x 46 m<br>Raskas, sidottu & perforoitu | 1 rulla/laatikko          | 177 ltr |



**SXTBB ... Vain öljylle tarkoitettut luistamattomat & nestettä läpäisemättömät rullat. Sopivat erinomaisesti lattioille tai työtasoille.**



*Parantaa lattian turvallisuutta ja estää liukastumista.*

- Imee öljyä ja petrolipohjaisia nesteitä.
- Sulkukalvolla varustetun selkäpuolen ansiosta lattia ja työskentelypinta pysyvät kuivina & puhtaina, sillä nesteet eivät pääse läpi.
- Luistamattomalla sulkukalvolla varustettu selkäpuoli varmistaa tukevan jalansijan ja estää liukastumisia sekä kaatumisia.
- 3-kerrosrakenne parantaa lujuutta ja kestävyyttä.
- Sopii erinomaisesti kohtalaiselle kulutukselle alttiina oleviin kohteisiin.



| Tuote nro.     | Kuvaus                                             | Pakkaus       | Imukyky |
|----------------|----------------------------------------------------|---------------|---------|
| <b>SXT15BB</b> | RULLA 38 cm x 46 m<br>Raskas, sidottu & sulkukalvo | 1 rulla/nippu | 73 ltr  |
| <b>SXT30BB</b> | RULLA 76 cm x 46 m<br>Raskas, sidottu & sulkukalvo | 1 rulla/nippu | 146 ltr |



## TRACKMAT ... Vain öljylle tarkoitettu imeytysmatto kulutukselle alttiina oleviin kohteisiin, joissa tarvitaan hyvää imukykyä ja kestävyyttä.

- Kulutusta kestävä päällykerros lujuuden ja kestävyuden maksimoimiseksi, sopii erinomaisesti kovalle kulutukselle alttiina oleviin kohteisiin.
- Luistamaton selkäpuoli pitää maton paikoillaan.
- Sulkukalvo rajoittaa nesteiden pääsyä lattialle.
- Harmaa väri peittää tihkut ja vuodot ja lisää näin tuotteen käyttöikää.
- UV-suojatun päällykerroksen ansiosta tuote sopii erinomaisesti sisä- ja ulkokäyttöön.



*UV-suojatun päällykerroksen  
ansiosta sopii erinomaisesti  
ulkokäyttöön*



*Sopii erinomaisesti autojen  
korjauksiin & huoltoon.  
Pitää lattian siistinä.*



*Trackmat peittää tahrat näkymättömiin.*

| Tuote nro.                               | Kuvaus                                          | Pakkaus          | Imukyky |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------|---------|
| <b>TM58</b>                              | 147 cm x 24.4 m<br>Raskas, sidottu & sulkukalvo | 1 rulla/nippu    | 207 ltr |
| <b>TM19</b>                              | 48 cm x 24.4 m<br>Raskas, sidottu & sulkukalvo  | 2 rulla/nippu    | 135 ltr |
| <b>TM29</b>                              | 74 cm x 24.4 m<br>Raskas, sidottu & sulkukalvo  | 1rulla/nippu     | 104 ltr |
| <b>TM30</b>                              | 74 cm x 74 cm<br>Raskas, sidottu & sulkukalvo   | 30 rulla/nippu   | 95 ltr  |
| Pidä Trackmat paikoillaan Grip Stripillä |                                                 |                  |         |
| <b>GSF75</b>                             | Grip Strip for use with Trackmat                | 22.86 m/laatikko |         |





**SIR ...** Imeytysrullat kovalle kulutukselle alttiina oleviin kohteisiin ja työpisteisiin, kun tavoitteena on siistit, turvalliset lattiat ja kulkutiet.

- Neulälävistetty polypropyleeni tekee tuotteesta repäisylujan. Kestää jopa trukin painon.
- Imee kaikkia nesteitä, myös aggressiivisia kemikaaleja.
- Harmaa väri peittää tahrat ja lisää tuotteen käyttöikää.
- Estää nesteitä kulkeutumasta paikasta toiseen.



*Kestää jopa trukin painon!*



| Tuote nro.   | Kuvaus                           | Pakkaus       | Imukyky |
|--------------|----------------------------------|---------------|---------|
| <b>SIR36</b> | 91 cm x 91.5 m<br>Keskipainava   | 1 rulla/nippu | 223 ltr |
| <b>SIR72</b> | 182 cm x 45.75 m<br>Keskipainava | 1 rulla/nippu | 223 ltr |

**BSM ...** Luistamattomat & nestettä läpäisemättömät matot. Sopivat erinomaisesti kovalle kulutukselle alttiina oleviin kohteisiin ja kulkuteille, joiden on pysyttävä kuivina, puhtaina ja luistamattomina.



- Luistamaton, nesteitä läpäisemätön sulkukalvo liittää maton tiukasti lattiaan ja estää nesteitä pääsemästä maton läpi. (Parhaan tuloksen saavuttamiseksi puhdista lattia ennen käyttöä)
- Selkäpuoli ei vääntyile eikä nurjahda.
- Neulälävistettyjen polypropyleenikuitujen ansiosta tuote on repäisyluja ja sopii siten erinomaisesti kovalle kulutukselle alttiina oleviin käyttökohteisiin.
- Imee öljyä, vettä ja ei-aggressiivisia kemikaaleja.
- Estää lian kulkeutumisen paikasta toiseen.

*BSM tekee työpisteestä kuivan ja estää liukastumisia.*



| Tuote nro.     | Kuvaus                                              | Pakkaus          | Imukyky |
|----------------|-----------------------------------------------------|------------------|---------|
| <b>BSM3650</b> | MAT, 91cm x 15.25 m<br>Keskipainava, sulkukalvolla  | 1 rulla/laatikko | 46 ltr  |
| <b>BSM150</b>  | MAT, 91 cm x 45.75 m<br>Keskipainava, sulkukalvolla | 1 rulla/laatikko | 140 ltr |

## SPC Slikstopper ... Paras keino estää nesteiden valuminen viemäriin!



Muodostaa tiiviin esteen, joka estää nesteitä pääsemästä viemäriin.

- Keltainen huomioväri.
- Kemikaalien sietokyky: valmistettu joustavasta PVC:stä ja sietää vettä, öljyä sekä monia kemikaaleja.
- Voidaan pestä vedellä ja saippualla ja käyttää uudelleen.
- Toimii parhaiten pehmeillä pinnoilla.




| Tuote nro. | Kuvaus                       | Pakkaus    |
|------------|------------------------------|------------|
| PVC18      | SLIKSTOPPER, 46 cm x 46 cm   | 1/laatikko |
| PVC24      | SLIKSTOPPER, 61 cm x 61 cm   | 1/laatikko |
| PVC36      | SLIKSTOPPER, 92 cm x 92 cm   | 1/laatikko |
| PVC42      | SLIKSTOPPER, 107 cm x 107 cm | 1/laatikko |

## SPC vuodonrajain... Tarkoitettu vuotojen helppoon, nopeaan rajaamiseen tai suuntaamiseen!



- Keltainen huomioväri.
- sietokyky: valmistettu polyuretaanista ja sietää vettä, öljyä sekä monia kemikaaleja.
- Voidaan pestä vedellä ja saippualla ja käyttää uudelleen.
- Toimii parhaiten pehmeillä pinnoilla.



Estää vuotoja pääsemästä viemäriin.

| Tuote nro. | Kuvaus                             | Pakkaus    |
|------------|------------------------------------|------------|
| SB-3       | 3 m (L) x 10.5 cm (W) x 5.5 cm (H) | 1/laatikko |

## Kantolaukkulla Slikstopper tai vuodonrajain voidaan helposti siirtää vuotopaikalle.

| Tuote nro. | Kuvaus                                |
|------------|---------------------------------------|
| BAG-PVC18  | Laukku PVC18 or SB-3, Ø 20 cm x 60 cm |
| BAG-PVC24  | Laukku PVC24, Ø 20 cm x 80 cm         |
| BAG-PVC36  | Laukku PVC36, Ø 25 cm x 110 cm        |
| BAG-PVC42  | Laukku PVC42, Ø 25 cm x 130 cm        |





## Imeytyspakkaukset ... Valikoima imeytyspakkauksia kaikenlaisille vuodoille.

Onnettomuuksia sattuu, joten niihin kannattaa varautua. SPC:lla on täydellinen valikoima erikokoisia imeytyspakkauksia. Jokaista pakkausta on kolmea eri versiota:

Oil Only: Öljylle ja petrolipohjaisille nesteille.

Kunnossapito: Öljylle, vesipohjaisille sekä kemiallisille nesteille.

Kemikaaleille: Aggressiivisille ja vaarallisille nesteille.

## Kannettavat pakkaukset ... Ensiapuna pienille vuodoille.



### Economy Spill Kit -imeytyspakkaus

- Hyvin erottuva keltainen PVC-laukku, jossa kantokahvat.
- Kätevä koko: sopii hyvin pieniinkin tiloihin, kuten kuorma-auton istuimen alle tai taakse.
- Sopii erinomaisesti kuljetusliikkeille, jotka satunnaisesti kuljettavat pieniä nestemääriä.
- Kevyt, vesitiivis laukku pitää imeytystuotteet kuivina.


| Sisältö                       | Tuote nro.                    | Imukyky |
|-------------------------------|-------------------------------|---------|
| 10 liinaa, 41 cm x 51 cm      |                               |         |
| 2 makkaraa, Ø 7.6 cm x 122 cm | Oil Only : <b>SKO-PP</b>      | 18 ltr  |
| 1 pari hanskoja               | Kunnossapito : <b>SKA-PP</b>  | 18 ltr  |
| 1 jätessäkki                  | Kemikaaleille : <b>SKH-PP</b> | 16 ltr  |

## Rapid Response Kit -ensiapupakkaus

- Läpinäkyvä, kahvoilla varustettu säilytuspussi, joten imeytystuotteet ovat näkyvillä.
- Kätevän kokoinen, joten mahtuu pieneenkin tilaan.
- Vesitiivis, kevyt pussi pitää imeytystuotteet kuivina.



| Sisältö                       | Tuote nro.                     | Imukyky |
|-------------------------------|--------------------------------|---------|
| 12 liinaa, 41 cm x 51 cm      |                                |         |
| 2 makkaraa, Ø 7.6 cm x 122 cm | Oil Only : <b>SKO-RRK</b>      | 21 ltr  |
| 1 pari hanskoja               | Kunnossapito : <b>SKA-RRK</b>  | 21 ltr  |
| 2 jätessäkkiä                 | Kemikaaleille : <b>SKH-RRK</b> | 18 ltr  |



## Attack Pac -imeytyspakkaus

- Kertakäyttöpakkaus: sopii erinomaisesti pienille vuodoille.
- UV-suojattu foliopakkaus suojaa imeytystuotteita kosteudelta ja lialta.
- Voidaan ripustaa seinälle lisävarusteena tulevilla seinäkiinnikkeellä.



| Sisältö                                          | Tuote nro.                     | Imukyky | Pakkaus    |
|--------------------------------------------------|--------------------------------|---------|------------|
| 15 liinaa, 43 cm x 48 cm                         |                                |         |            |
| 3 makkaraa, Ø 7.6 cm x 122 cm                    | Oil Only : <b>SKO-ATK</b>      | 104 ltr | 4 kits/box |
| 1 pari hanskoja                                  | Kunnossapito : <b>SKA-ATK</b>  | 67 ltr  | 4 kits/box |
| 1 kpl suojalaseja                                | Kemikaaleille : <b>SKH-ATK</b> | 97 ltr  | 4 kits/box |
| 1 jätessäkki                                     |                                |         |            |
| Lisävaruste ATKRO1: seinäkiinnike Attack Pacille |                                |         |            |

Haluatko, että imeytystuotteiden säilyttäminen on helpompaa ja että ne ovat paremmin saatavilla?

SPC Sorbent Center ... Ensimmäinen moduulityyppinen, siirrettävä yksikkö, joka on tarkoitettu nimenomaan imeytystuotteille!



Nyt on tarjolla kokonaan uusi tapa säilyttää imeytystuotteita ja pitää ne heti käyttövalmiina vuotojen, tihkujen ja valumien varalta. SPC:n Sorbent Center –imeytyskeskus voidaan joustavasti räätälöidä imeytystarpeidesi mukaisesti.

SPC:n Sorbent Center –imeytyskeskuksen ainutlaatuiset ominaisuudet:

- Valmistettu lujasta, kestävästä, kemikaaleja sietävästä polyeteeni, mikä pidentää tuotteen käyttöikää!
- Kaksi käyttötarkoitusta: voidaan käyttää imeytyspakkauksena tai imeytystuotteiden säilytys- & annostelu yksikkönä.
- Modulaarinen: Pinoamalla 2 tai 3 yksikköä päällekkäin saat kokonaisen imeytyskaapin.
- Pariovet: Tuotteet helposti ja nopeasti käsillä.
- Lisävarusteena tulevalla seinäkiinnikkeellä yksi yksikkö voidaan ripustaa seinälle.
- Kiinnitä pyörät ja Sorbet Centeristä tulee siirrettävä yksikkö!

Valitse tarpeisiisi sopiva Sorbent Center tai räätälöi se itse!

- Saatavissa eri kokoonpanoilla: vain öljylle tarkoitettu malli, ylläpitomalli tai kemikaaleille tarkoitettu malli.
- Jokaisen Sorbent Center –imeytyskeskuksen mukana tulee lisätarvikesarja, johon kuuluvat sulkimilla varustetut jätessäkit, suojalasit, suojakäsineet ja ohjekirja hätätilanteita varten.
- Tai osta Sorbent Center –kaappi itse ja hanki siihen valitsemasi imeytystuotteet!








Sorbent Center –imeytyskeskus (mukana imeytystuotteet ja lisätarvikesarja – osina)

| Tuote nro       | Kuvaus                                                           | Imukyky |
|-----------------|------------------------------------------------------------------|---------|
| OIL ONLY        |                                                                  |         |
| <b>SCO-PRU</b>  | 100 liinaa, 41 cm x 51 cm & 1 rulla, 38 cm x 46 m (mukana tanko) | 206 ltr |
| <b>SCO-PSU</b>  | 100 liinaa, 41 cm x 51 cm & 12 makkaraa, Ø 7,6 cm x 122 cm       | 157 ltr |
| <b>SCO-SWU</b>  | 12 socs, Ø 7,6 cm x 122 cm & 8 pillows, 43 cm x 48 cm            | 96 ltr  |
| KUNNOSSAPITO    |                                                                  |         |
| <b>SCA-PRU</b>  | 100 liinaa, 41 cm x 51 cm & 1 rulla, 38 cm x 46 m (mukana tanko) | 206 ltr |
| <b>SCA-PSU</b>  | 100 liinaa, 41 cm x 51 cm & 12 makkaraa, Ø 7,6 cm x 122 cm       | 155 ltr |
| <b>SCA-SWU</b>  | 12 makkaraa Ø 7,6 cm x 122 cm & 8 tyynyä, 43 cm x 48 cm          | 96 ltr  |
| KEMIKAALILEILLE |                                                                  |         |
| <b>SCH-PRU</b>  | 100 liinaa, 41 cm x 51 cm & 1 rulla, 38 cm x 46 m (mukana tanko) | 161 ltr |
| <b>SCH-PSU</b>  | 100 liinaa, 41 cm x 51 cm & 12 makkaraa, Ø 7,6 cm x 122 cm       | 133 ltr |
| <b>SCH-SWU</b>  | 12 makkaraa, Ø 7,6 cm x 122 cm & 8 tyynyä, 43 cm x 48 cm         | 98 ltr  |

Sorbent Center –imeytyskeskus (mukana imeytystuotteet ja lisätarvikesarja – osina)

| Tuote nro      | Kuvaus                                                      |
|----------------|-------------------------------------------------------------|
| <b>SC-3000</b> | Pelkkä kaappi (ilman imeytystuotteita ja lisätarvikesarjaa) |



Lisätarvikkeet

| Tuote nro     | Kuvaus                                                                                           |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>SC-4</b>   | 5 pyörää (Ø 7 cm) (Yksi- tai kaksiosaisista yksikköä varten)                                     |
| <b>SC-ACC</b> | Lisätarvikesarja (suojalasit, hanskat, jätessäkkejä sulkimilla, ohjekirja hätätilanteita varten) |
| <b>SC-MB</b>  | Seinä kiinnike (Yhden yksikön seinään kiinnittämistä varten)                                     |
| <b>SC-D15</b> | Rullan tanko 43 cm                                                                               |
| <b>SC-D40</b> | Rullan tanko 106 cm                                                                              |

# Imeytystynnyripakkaukset ... Keskisuurille ja suurille vuodoille. Suojaa imeytystuotteita kosteudelta, lialta & vahingoittumiselta.



## Lab Pack

- Sopii erinomaisesti keskisuurille vuodoille.
- Vettä ja kemikaaleja sietävä tynnyri suojaa imeytystuotteita.
- Ruuvattavan kannen ansiosta tuotteet ovat helposti saatavilla.
- Voidaan käyttää käytettyjen imeytystuotteiden kuljettamiseen.

| Sisältö                         | Tuote nro.      | Imukyky              |
|---------------------------------|-----------------|----------------------|
| 12 liinaa, 41 cm x 51 cm        |                 |                      |
| 3 makkaraa, Ø 7.6 cm x 366 cm   | Oil Only :      | <b>SKO-20</b> 59 ltr |
| 2 tyynyä, 43 cm x 48 cm         | Kunnossapito :  | <b>SKA-20</b> 59 ltr |
| 1 pari hanskoja                 | Kemikaaleille : | <b>SKH-20</b> 57 ltr |
| Suojalasit                      |                 |                      |
| 3 jätessäkkiä                   |                 |                      |
| Ohjekirja hätätilanteita varten |                 |                      |

## 200 Litran Tynnyri

- Sopii erinomaisesti keskisuurille ja suurille vuodoille.
- Vettä ja kemikaaleja sietävä tynnyri suojaa imeytystuotteita.
- Vipulukitteinen kansi nopeuttaa tuotteiden esille ottamista.
- Voidaan käyttää käytettyjen imeytystuotteiden kuljettamiseen.



| Sisältö                         | Tuote nro.     | Imukyky               |
|---------------------------------|----------------|-----------------------|
| 50 liinaa, 41 cm x 51 cm        |                |                       |
| 8 tyynyä, 43 cm x 48 cm         | Oil Only:      | <b>SKO-55</b> 152 ltr |
| 4 makkaraa, Ø 7.6 cm x 366 cm   | Kunnossapito:  | <b>SKA-55</b> 152 ltr |
| 1 pari hanskoja                 | Kemikaaleille: | <b>SKH-55</b> 142 ltr |
| Suojalasit                      |                |                       |
| 5 jätessäkkiä                   |                |                       |
| Ohjekirja hätätilanteita varten |                |                       |



## 360 Litran Overpack Tynnyri

- Sopii erinomaisesti suurille vuodoille.
- Vettä ja kemikaaleja sietävä tynnyri suojaa imeytystuotteita.
- Muotoiltu niin, että siitä saa hyvän otteen ja voidaan helposti nostaa trukilla tai kuljetusvaunulla.

| Sisältö                         | Tuote nro.     | Imukyky               |
|---------------------------------|----------------|-----------------------|
| 100 liinaa, 41 cm x 51 cm       |                |                       |
| 8 tyynyä, 43 cm x 48 cm         | Oil Only :     | <b>SKO-95</b> 268 ltr |
| 12 makkaraa, Ø 7.6 cm x 122 cm  | Kunnossapito:  | <b>SKA-95</b> 264 ltr |
| 8 makkaraa, Ø 7.6 cm x 366 cm   | Kemikaaleille: | <b>SKH-95</b> 279 ltr |
| 50 pyyhettä, 30 cm x 38 cm      |                |                       |
| 1 pari hanskoja                 |                |                       |
| Suojalasit                      |                |                       |
| 10 jätessäkkiä                  |                |                       |
| Ohjekirja hätätilanteita varten |                |                       |



## Siirrettävät imeytyspakkaukset ... Nopeaa vuotojen torjuntaa eri kohteissa.



### Spill Kaddie

- Suosittelaa keskikokoisille vuodoille ja ylläpitotöihin.
- Varustettu pariovella, joten tuotteet ovat helposti saatavilla.
- Hyllyjen ja lokeroiden ansiosta imeytystuotteet pysyvät järjestyksessä.
- Säänkestävä ja kemikaaleja sietävä vaunu suojaa imeytystuotteita lialta, kosteudelta ja vahingoittumiselta.
- Mahtuu helposti kapeista käytävistä ja oviaukoista.
- Pyörien ansiosta kulkee kätevästi sekä ulkona että sisällä.

| Sisältö                                         | Tuote nro.                     | Imukyky |
|-------------------------------------------------|--------------------------------|---------|
| 1 tuplaperf. rullal, 38 cm x 22 m               |                                |         |
| 2 makkaraa, Ø 7.6 cm x 122 cm                   | Oil Only: <b>SKO-CART</b>      | 69 ltr  |
| 1 makkara, Ø 7.6 cm x 244 cm                    | Kunnossapito: <b>SKA-CART</b>  | 69 ltr  |
| 6 tyynyä, 23 cm x 23 cm                         | Kemikaaleille: <b>SKH-CART</b> | 59 ltr  |
| Suojalasit & suojahanskat                       |                                |         |
| 2 jätessäkkiä / Ohjekirja hätätilanteita varten |                                |         |



### Siirettävä Imeytysapuyksikkö

- Keskisuurille vuodoille.
- Säänkestävä polyetyleenistä valmistettu astia suojaa imeytystuotteita lialta, kosteudelta ja vahingoittumiselta.
- Saranoitun kannen ansiosta tuote on helposti saatavi
- Pyörien ansiosta kulkee kätevästi sekä ulkona että sis



| Sisältö                                         | Tuote nro.                    | Imukyky    |
|-------------------------------------------------|-------------------------------|------------|
| 50 liinaa, 41 cm x 51 cm                        |                               |            |
| 12 makkaraa, Ø 7.6 cm x 122 cm                  | Oil Only: <b>SKO-120</b>      | 123 liters |
| 6 tyynyä, 43 cm x 48 cm                         | Kunnossapito: <b>SKA-120</b>  | 124 liters |
| Suojalasit & suojahanskat                       | Kemikaaleille: <b>SKH-120</b> | 128 liters |
| 3 jätessäkkiä /                                 |                               |            |
| 150 liinaa, 41 cm x 51 cm                       |                               |            |
| 6 makkaraa, Ø 7.6 cm x 244 cm                   | Oil Only: <b>SKO-240</b>      | 251 liters |
| 8 tyynyä, 43 cm x 48 cm                         | Kunnossapito: <b>SKA-240</b>  | 249 liters |
| 2xsoojalasit & 2xsoojahanskat                   | Kemikaaleille: <b>SKH-240</b> | 233 liters |
| 6 jätessäkkiä / Ohjekirja hätätilanteita varten |                               |            |



### Spill Truck -vaunu

- Sopii erinomaisesti suurille vuodoille.
- Kannen ansiosta tuotteet helposti saatavilla.
- Pyörien ansiosta kulkee kätevästi sekä ulkona että sisällä.
- Säänkestävä ja kemikaaleja sietävä astia suojaa imeytystuotteita kosteudelta, lialta ja vahingoittumiselta.

| Sisältö                                          | Tuote nro.                    | Imukyky |
|--------------------------------------------------|-------------------------------|---------|
| 150 liinaa, 41 cm x 51 cm                        |                               |         |
| 36 makkaraa, Ø 7.6 cm x 122 cm                   | Oil Only: <b>SKO-XLT</b>      | 619 ltr |
| 20 makkaraa, Ø 7.6 cm x 366 cm                   | Kunnossapito: <b>SKA-XLT</b>  | 620 ltr |
| 16 tyynyä, 43 cm x 48 cm                         | Kemikaaleille: <b>SKH-XLT</b> | 601 ltr |
| 50 pyyhettä, 30 cm x 38 cm                       |                               |         |
| Suojalasit & suojahanskat                        |                               |         |
| 30 jätessäkkiä / Ohjekirja hätätilanteita varten |                               |         |

## SPC Puomit ... Vedessä olevan öljyn rajaamiseen.



### SPC Mini Boom ... Sopivat erinomaisesti pieniin sisämaan puroihin tai jokiin päässeiden vuotojen rajaamiseen.

- Kätevä koko: voidaan helposti sijoittaa paikoilleen ja käsitellä, vaikka yksin.
- Mahtuu pieneenkin tilaan.
- Sopii erinomaisesti palolaitoksille, ensivastetoimintaan sekä vesi- ja tieliikenneyritysten käyttöön.
- Kevyt – sopii erinomaisesti syrjäisille, vaikeapääsyisille alueille.
- Suojattu ketju parantaa tukevuutta.
- PVC-pinnoitteinen materiaali parantaa kestävyyttä.
- Lisätarvikkeena on saatavissa PVC-kantolaukku, joka suojaa puomia säilytyksen aikana ja helpottaa sen kuljettamista.



| Tuote nro.        | Kuvaus                                                           | Pakkaus          |
|-------------------|------------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>SPCMB-0525</b> | MINI BOOM, korkeus 20 cm<br>(7.5 cm kelluva osa – 12.5 cm helma) | Yksi 7.5 m jakso |
| <b>SPCMB-BAG</b>  | KANTOLAUKKU SPC Mini Boomille<br>(laukkuun mahtuu 2 Mini Boomia) |                  |



### SPC Junior Boom ... Isompi säänkestävä, hankausta sietävä rajauspuomi, joka sopii erinomaisesti toistuvaan käyttöön.

- Soveltuu erinomaisesti käytettäväksi heikosti virtaavassa vedessä.
- Alumiiniset ASTM-liittimet, joilla puomijaksot voidaan liittää yhteen.
- Puomin päässä on lenkit vetämistä ja kiinnittämistä varten..
- Ergonomiset kahvat helpottavat ASTM-liittimien kiinnittämistä.
- Lisävarusteena saatavissa koho-osa, jonka avulla puomi nousee & laskee aaltojen ja vuoroveden mukana.
- Suojattu ketju lisää tukevuutta.
- PVC-pinnoitteinen materiaali parantaa kestävyyttä.



| Tuote nro.        | Kuvaus                                                          | Pakkaus          |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>SPCJR-1210</b> | JUNIOR BOOM, korkeus 45 cm<br>(15 cm kelluva osa – 30 cm helma) | Yksif 30 m jakso |
| <b>SPCJR-1205</b> | JUNIOR BOOM, korkeus 45 cm<br>(15 cm kelluva osa – 30 cm helma) | Yksi 15 m jakso  |



## SPC Sweep ... Pyyhkäisee öljyn vedenpinnalta.



*Nailonhihna  
lisää vahvuutta.*



*Sopii erinomaisesti vedettäväksi veneen perässä*

- Hankausta sietävä sininen, neulasidottu pintamateriaali lisää tukevuutta ja kestävyyttä.
- Koko tuotteen pituudelta ulottuva nailonhihna mahdollistaa pyyhkäisynauhan kiinnittämisen puumiin tai sen vetämisen veneen perässä.
- Vahvistettu hihna mahdollistaa myös useampien kiinnittämisen ja helpottaa nauhan takaisinvetämistä nauhan kyllästymisen jälkeen.

| Tuote nro. | Kuvaus                | Pakkaus  | Imukyky |
|------------|-----------------------|----------|---------|
| SPC1900    | PYYHE, 48 cm x 30.5 m | 1 /nippu | 94 ltr  |

## SPC öljyverkot & vetonuotat ...Erinomainen imeytystuote raskaiden öljyjen poistamiseen.

- erinomaisesti esimerkiksi bunkkeri C –öljylle, raakaöljyille & öljyille nro. 4, 5 & 6.
- Hyvä imukyky: imee 20 – 60 kertaa oman painonsa verran.
- Toimii tehokkaasti myös alle nollan lämpötiloissa.
- Voidaan pestä ja käyttää uudelleen.
- Saatavissa Oil Nets –öljyverkot, jotka sopivat hyvin kivien ja seinämien puhdistamiseen ja Drag Nets –verkot rantojen puhdistamiseen tai vedettäväksi veneen perässä.



*Helppo vetää ylös.*

| Tuote nro. | Kuvaus                                 | Pakkaus      | Imukyky |
|------------|----------------------------------------|--------------|---------|
| ONO30      | yksittäiset ÖLJY VERKOT                | 30 kpl/nippu | 57 ltr  |
| ODN08      | ÖLJY VERKOT<br>30 verkkoa 15m köydessä | 30 kpl/köys  | 57 ltr  |



## SF Mikro kuidut ... Sopivat erinomaisesti poistetaan vedestä ennen veden juoksutusta.

- Hyvä imukyky: imee jopa 15 kertaa oman painonsa verran.
- Kuidut mahtuvat hyvin mikä tahansa kokoisen tai muotoisen kappaleen sisään.



| Tuote nro. | Kuvaus                 | Pakkaus               | Imukyky |
|------------|------------------------|-----------------------|---------|
| SF1        | MIKROKUIDUT, irrallaan | 50kg/laatikko         | 868 ltr |
| PSF15      | PATRUUNA Ø 13 cm x 1 m | 15 patruunaa/laatikko | 208 ltr |
| PSF40      | PATRUUNA Ø 13 cm x 1 m | 40 patruunaa/laatikko | 556 ltr |

## SPC27 Rouhe ... Pienille, suppeille vuodoille.

- Sopii erinomaisesti pienille vuodoille vaikeapääsyisiin paikkoihin.
- Helppo käyttää: rouhetta heitetään vuotaneen nesteen päälle ja kuidut alkavat välittömästi imeä nestettä.
- Kelluu myös öljyllä täyttyneenä.
- Pölytön.



| Tuote nro. | Kuvaus           | Pakkaus      | Imukyky    |
|------------|------------------|--------------|------------|
| SPC27      | ROUHE, irrallaan | 12.3 kg/bale | 177 liters |



## Cansorb ... Täysin orgaaninen vain öljylle tarkoitettu rouhe öljyn poistamiseksi maasta tai vedestä.

- Valmistettu korkealaatuisesta rahkasammaleesta.
- Imee nopeasti suuren imukykynsä ansiosta.
- Imee öljyn joutuessaan sen kanssa kosketuksiin.

| Tuote nro. | Kuvaus              | Pakkaus        | Imukyky |
|------------|---------------------|----------------|---------|
| CS-CB18    | CANSORB, puristettu | 57 ltr/pakkaus | 68 ltr  |



SF Mikrokuidut ... erityisesti öljyn suodattamiseen vedestä ja kosteasta ilmasta.



*Patruunat suodattimella varustettuja sulkua varten.*


- Hyvä imukyky: imee jopa 15 kertaa oman painonsa verran.
- Suodattaa myös hyvin pienellä virtausnopeudella.
- Öljyisen nesteen läpivirtaukseen ei tarvita paineen lisäämistä.



- Kuidut mahtuvat hyvin mikä tahansa kokoisen tai muotoisen kappaleen sisään.
- Lukuisia sovellusmahdollisuuksia: voidaan käyttää esimerkiksi kompressorien esisuodattimina, maalin tai veden suodattamisessa jne.



*Jäteveden suodattaminen ennen sen laskemista.*



| Tuote nro. | Kuvaus                 | Pakkaus               | Imukyky |
|------------|------------------------|-----------------------|---------|
| SF1        | MIKROKUIDUT, irrallaan | 50kg/laatikko         | 868 ltr |
| PSF15      | PATRUUNA Ø 13 cm x 1 m | 15 patruunaa/laatikko | 208 ltr |
| PSF40      | PATRUUNA Ø 13 cm x 1 m | 40 patruunaa/laatikko | 556 ltr |

Vuodonrajaustuotteet *ovat turvallinen, kätevä ratkaisu vuotojen hallintaan, tynnyrien käsittelyyn ja varastointiin, nesteiden annosteluun sekä vaarallisten aineiden kuljettamiseen hävitettäviksi.*

## Valumatasot ... Rajaa tynnyrien täytön & annostelun yhteydessä syntyneet vuodot.


- Pitää lattian turvallisena ja puhtaana ja parantaa näin työntekijöiden turvallisuutta. Parantaa turvallisuutta, sillä kuiva lattia ehkäisee kaatumista.
- Sopii erinomaisesti kemikaalien ja akkujen varastointiin.
- Luiska helpottaa raskaiden tynnyrien lastausta ja purkamista. Luistamista estävä pinta parantaa turvallisuutta.



- Lisätarvikkeena saatavissa liitoskappaleet, joilla yksiköitä voidaan lukita toisiinsa varastotilan lisäämiseksi.



- Sump Drain Kit –kokoojasarjalla lavat voidaan liittää paikan päällä yhteen kokoojan tilavuuden lisäämiseksi – vuotolavoja halvempi vaihtoehto.



| Tuote nro.       | Kuvaus                                       | Ulkomitat                        | Tilavuus | Kantavuus |
|------------------|----------------------------------------------|----------------------------------|----------|-----------|
| <b>S-CO-SD-2</b> | Valumataso, 2 tynnyrille                     | 1245 (W) x 635 (L) x 140 (H) mm  | 83 ltr   | 1089 kg   |
| <b>S-CO-SD-4</b> | Valumataso, 4 tynnyrille                     | 1245 (W) x 1245 (L) x 140 (H) mm | 163 ltr  | 2722 kg   |
| <b>S-CO-SDR</b>  | Luiska                                       | 1219 (W) x 838 (L) x 159 (H) mm  |          | 454 kg    |
| <b>S-CO-GC</b>   | Kiinnikkeet<br>Ruostumatonta terästä, 1 pari | 102 mm x 51 mm                   |          |           |
| <b>S-CO-DK</b>   | Sump Drain Kit kokooja sarja *               |                                  |          |           |

\* Sarjaan kuuluu: 1 pari ruostumattomasta teräksestä valmistettuja kiinnikkeitä, 1 pari kumisia läpivientirenkaita ja 1 Teflon-siirtoputki



## Valumalavat ... Sopivat erinomaisesti 110 ja 200 litran tynnyrien tai muiden astioiden säilyttämiseen sisätiloissa.

- Pitää lattian siistinä. Ei enää liukastumisia tai kaatumisia liukkaan lattian takia.
- Paikoilleen asettuvat ristikot, jotka on nopea ja helppo puhdistaa.
- Leveät nostoaukot trukille helpottavat täysinäisten lavojen siirtämistä.
- Lisävarusteena saatavissa luiska, joka helpottaa raskaiden tynnyrien lastausta ja purkamista.



| Tuote nro.       | Kuvaus                   | Ulkomitat                        | Tilavuus | Kantavuus |
|------------------|--------------------------|----------------------------------|----------|-----------|
| <b>S-CO-DP-2</b> | Valumalava, 2 tynnyrille | 1245 (W) x 635 (L) x 394 (H) mm  | 250 ltr  | 1134 kg   |
| <b>S-CO-DP-4</b> | Valumalava, 4 tynnyrille | 1245 (W) x 1245 (L) x 260 (H) mm | 273 ltr  | 2268 kg   |
| <b>S-CO-PR</b>   | Luiska 4 tynnyrille      | 1245 (W) x 838 (L) x 267 (H) mm  |          | 454 kg    |



# Tynnyrinsäilytysasema ... Tehokas tynnyrivarasto, kätevä vuodonhallinta & turvallinen nesteiden annostelu.

- Mahdollistaa tynnyrien pinoamisen päällekkäin ja säästää siten lattia-alaa.
- Suojaa lattiaa satunnaisilta vuodoilta ja roiskeilta nesteitä annosteltaessa.
- Tekee työympäristöstä turvallisen ja siistin. Auttaa estämään liukkaan lattian aiheuttamia liukastumisia ja kaatumisia.

## Perusmoduuli

- Tarkoitettu kahdelle tynnyrille.
- Trukille tarkoitetut nostoaukot helpottavat siirtämistä.
- Leveän, avoimen kokoojan ansiosta vuodot ja valumat on helppo havaita sekä puhdistaa.



## Pinomoduuli

- Tuplaa järjestelmän kapasiteetin, sillä siihen mahtuu kaksi tynnyriä lisää.

## Annostelutaso

- Helpottaa nesteiden annostelua ylemmältä tasolta.

| Tuote nro.  | Kuvaus        | Ulkomitat                        | Tilavuus | Kantavuus |
|-------------|---------------|----------------------------------|----------|-----------|
| S-CO-DMC-BM | Perusmoduuli  | 1245 (W) x 1499 (L) x 660 (H) mm | 250 ltr  | 1361 kg   |
| S-CO-DMC-SM | Pinomoduuli   | 1245 (W) x 1168 (L) x 305 (H) mm |          | 680 kg    |
| S-CO-DMC-DS | Annostelutaso | 495 (W) x 476 (L) x 419 (H) mm   |          | 27 kg     |

# Valumakärky ... Ratkaisu painavien tynnyrien annosteluun, säilyttämiseen ja siirtämiseen laitoksen sisällä.



- Pitää työpisteen siistinä ja turvallisena. Vuoto pysyy yksikön sisällä, eli ei enää likaisia ja liukkaita lattioita.
- työntekijöiden turvallisuutta... ergonominen muotoilu ja kallistus-/pysäytysmahdollisuus vähentävät selän rasittumista ja vahinkoja.
- Lisää tehokkuutta, sillä se vähentää tarpeetonta ja vaarallista tynnyrien käsittelyä.
- Avoimen kokoojan ansiosta puhdistaminen on nopeaa ja helppoa.
- Nailonhihnat pitävät tynnyrit tukevasti paikoillaan.



| Tuote nro. | Kuvaus      | Ulkomitat                       | Tilavuus | Kantavuus |
|------------|-------------|---------------------------------|----------|-----------|
| S-CO-ST    | Valumakärky | 813 (W) x 1835 (L) x 686 (H) mm | 250 ltr  | 272 kg    |

# Suppilo ... Yksinkertainen, kustannustehokas tapa kerätä nesteitä ja pitää tynnyrin kansi puhtaana.

- Pitää tynnyrin kannet ja tynnyrivaraston siistinä ja turvallisena. Ei enää tynnyrin kylkeä pitkin valuvia pumppuvuotoja, jotka aiheuttavat liukastumisia ja kaatumisia.
- Leveä aukko nopeuttaa ja helpottaa kaatamista.
- Pykälöity, viisto rakenne minimoi roiskeet ja estää tynnyreitä sotkeutumasta.
- Iso, tasainen putki mahdollistaa maalitölkkien, suodattimien ja sankojen jne. tyhjentämisen.



| Tuote nro. | Kuvaus                         | Ulkomitat           | Tilavuus |
|------------|--------------------------------|---------------------|----------|
| S-CO-SF    | Suppilo ei syttyville nesteill | 533 (D) x 83 (H) mm | 9 ltr    |
| S-CO-SF-F  | Suppilo syttyville nesteill    | 533 (D) x 83 (H) mm | 9 ltr    |

# Sentry QuickBerm OS ... Siirrettävä, läpiajettava vuodonrajausjärjestelmä.



- Helppo pystyttää yksiosaisen rakenteensa ansiosta.
- Lukituslevy tukee seinän pystyasentoon.
- Kestävät alumiinista valmistetut hihnamalliset tuet voidaan laskea vaakatasoon, minkä ansiosta järjestelmä on läpiajettava (renkaat eivät puhkea) ja kestää käytössä pidempään.
- Valmistettu kevyestä vinyylistä, joten järjestelmä on kestävä ja helposti kuljetettava.



- Ulkopuolella hihnamalliset tuet, jotka helpottavat kokooja-alueen siivoamista ja puhdistamista.
- Kätevän kokoinen, joten mahtuu pieneenkin tilaan.

| Tuote nro. | Kuvaus                                                                          | Tilavuus   |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------|
| SB-SQ3     | Vuodonrajauspato, Sentry QuickBerm OS, XR-5 vinyyli<br>3 m x 3 m x 30.5 cm      | 2,830 ltr  |
| SB-SQ8     | Vuodonrajauspato, Sentry QuickBerm OS, XR-5 vinyyli<br>3 m x 7.9 m x 30.5 cm    | 7,356 ltr  |
| SB-SQ11    | Vuodonrajauspato, Sentry QuickBerm OS, XR-5 vinyyli<br>3.6 m x 10.9 m x 30.5 cm | 12,227 ltr |
| SB-SQ15    | Vuodonrajauspato, Sentry QuickBerm OS, XR-5 vinyyli<br>3.6 m x 15.2 m x 30.5 cm | 16,980 ltr |
| SB-SQ16    | Vuodonrajauspato, Sentry QuickBerm OS, XR-5 vinyyli<br>4.2 m x 16.4 m x 30.5 cm | 21,396 ltr |
| SB-SQ20    | Vuodonrajauspato, Sentry QuickBerm OS, XR-5 vinyyli<br>4.8 m x 20.1 m x 30.5 cm | 29,888 ltr |



## Sentry Lite ... Kätevä ei-läpiajettava vuodonrajauspato.

- erinomaisesti muuntajavarastoihin, säiliörepeämiin ja välineiden/henkilöstön puhdistamiseen.
- Valmistettu kevyestä vinyylistä, joten voidaan helposti sijoittaa paikoilleen ja käsitellä vaikka yksin.
- Kätevän kokoinen, joten mahtuu pieneenkin tilaan. Erinomainen ratkaisu hätäajoneuvoihin, kuorma-autoihin ja korjauspajoille.
- Voidaan käyttää uudelleen, joten säästää kustannuksia.

| Tuote nro. | Kuvaus                                                                | Tilavuus |
|------------|-----------------------------------------------------------------------|----------|
| SB-SL44    | Vuodonrajauspato, Sentry Lite, 510 g vinyyli<br>1.2 m x 1.2 m x 20 cm | 299 ltr  |
| SB-SL46    | Vuodonrajauspato, Sentry Lite, 510 g vinyyli<br>1.2 m x 1.8 m x 20 cm | 450 ltr  |
| SB-SL48    | Vuodonrajauspato, Sentry Lite, 510 g vinyyli<br>1.2 m x 2.4 m x 20 cm | 602 ltr  |

Huom: Lisätarvikkeina saatavissa ulkotiloihin ja rautatiekiskojen väliin tarkoitettuja mattoja. Tuotteet suojaavat vuodonrajauspatoa kivien, rakennusjätteiden ja renkaiden aiheuttamilta vaurioilta. Saatavissamyös räätälöityjä kokoja.



## Muutama sana laadusta ...

Me SPC:llä uskomme, että valistunut ostaja on paras asiakkaamme. Vaikka imeytysliinat ehkä näyttävätkin keskenään samanlaisilta, ne eivät kuitenkaan ole täysin identtisiä ja myös niiden suorituskyky on erilainen! Vaikka esimerkiksi jokin liina on paksumpi kuin jokin toinen liina, se ei välttämättä ole imukykyisempi, vaan tilanne on itse asiassa usein täysin päinvastainen. Koostumukseltaan tiheämpi tuote saattaaakin imeä vähemmän, ei enemmän!

Todellinen laatu määräytyy tuotteen imukyvyn – ei painon – perusteella. Tärkeintä on tuotteen imukyky kilogrammaa kohden, sillä siinä näkyy tuotteen tehokkuus. SPC:n uusi MAXX-teknologia on hyvä esimerkki kevyemmästä tuotteesta, joka imee enemmän kilogrammaa kohden kuin perinteiset sulapuhalletut imeytystuotteet. Siten saat pienemmällä tuotemäärällä imeytettyä enemmän öljyä, mikä pienentää hävittämiskustannuksia.

Imukyky on tietenkin tärkeä ominaisuus, mutta se ei suinkaan ole ainoa tekijä, joka on otettava huomioon imeytystuotteita ostettaessa. On muistettava myös muut tuotteen suorituskykyyn vaikuttavat tekijät - tuotteen lujuus, hankauskestävyys ja nukkaisuus voivat myös olla tärkeitä ominaisuuksia riippuen tietysti tuotteen käyttötarkoituksesta.

Jos et siis osaa valita parasta mahdollista tuotetta painon tai paksuuden perusteella, mikä neuvoksi? Parhaan tuloksen saat kun otat yhteyttä luotettavaan toimittajaan, jonka tuotteet on testattu hyväksytyn standardin mukaisesti ja joka pystyy esittämään tuotteistaan tarkat tiedot.

SPC ja muut vastuunsa tuntevat valmistajat ovat tehneet läheistä yhteistyötä EDANAn (Euroopan kertakäyttöisten & kuitutuotteiden liitto) yleisen standardin kehittämiseksi SPPP-imeytystuotteiden testaamista varten. Tavoitteena on tarjota asiakkaalle standardi, jonka pohjalta kaikki imeytystuotteet voidaan yhdenmukaisesti testata ja niiden laatu varmistaa.

# edana

Me SPC:llä suhtaudumme laatuun vakavasti. Laadunvalvontaohjelmamme koostuu seuraavista toimenpiteistä:

- Yleisten teknisten ominaisuuksien määrittely kaikille tuotteille.
- Sisääntulevan hartsin testaaminen niin, että vastaa vaatimuksiamme.
- Testaaminen valmistusprosessin aikana.
- Valmiin tuotteen testaaminen valmistusprosessin jälkeen.



**Raaka-aineen testaaminen. Testaaminen valmistuksen aikana. Valmiiden tuotteiden testaaminen.**

**SPC antaa tuotteilleen yksinkertaisimman mahdollisen takuun:  
Jos tuote ei ole hyvä, teemme siitä sellaisen!**



### **SUOMEN ELEKTRODI Oy**

Vattuniemenkatu 19  
00210 Helsinki

Tel: +358 (0) 207 415670

Fax: +358 (0) 9 477 80510

Email : [welddexpert@suomenelektrodi.fi](mailto:welddexpert@suomenelektrodi.fi)

#### **SPC**

645 Howard Avenue  
Somerset, New Jersey 08873  
U.S.A.  
Tel: +1 732 302 0080  
Fax: +1 732 302 0969  
Email: [info@sorbentproducts.com](mailto:info@sorbentproducts.com)

#### **SPC International**

Atealaan 71, I.Z. Klein Gent  
B-2200 Herentals  
Belgium  
Tel: +32 14 32 18 55  
Fax: +32 14 32 04 40  
Email : [info.intl@sorbentproducts.com](mailto:info.intl@sorbentproducts.com)

#### **SPC Asia**

913 New Commerce Centre  
19 On Sum Street  
Shatin, N.T.  
Hong Kong, SAR  
Tel: +852 2151 1393  
Fax: +852 3579 5799  
Email: [info.china@sorbentproducts.com](mailto:info.china@sorbentproducts.com)

**[www.sorbentproducts.com](http://www.sorbentproducts.com)**